

PŘÍLOHY

Příloha č. 1

Doporučená opatření k zachování populací druhů ptáků, které jsou předměty ochrany Ptačí oblasti Jeseníky, v příznivém stavu v dlouhodobém časovém horizontu

Ptačí oblast (PO) Jeseníky byla vymezena nařízením vlády č. 599/2004 Sb. ze dne 27. října 2004. Předmětem ochrany této PO jsou populace jeřábka lesního (*Bonasa bonasia*) a chřástala polního (*Crex crex*) a jejich biotopy. Cílem ochrany je zachování a obnova ekosystémů významných pro výše jmenované druhy ptáků v jejich přirozeném areálu rozšíření a zajištění podmínek pro zachování populací těchto druhů ptáků ve stavu příznivém z hlediska jejich ochrany.

1. Odborné a věcné zdůvodnění cílů a způsobů péče

*Souhrn doporučených opatření (SDO) slouží k naplnění cíle ochrany PO, tedy k zachování populací jeřábka lesního (*Bonasa bonasia*) a chřástala polního (*Crex crex*) v příznivém stavu v dlouhodobém časovém horizontu. Za tímto účelem směřují opatření k zajištění kvalitních biotopů využívaných výše uvedenými druhy na dostatečně velkých plochách a dále upozorňují na další faktory, které by mohly mít negativní dopad na předmět ochrany této PO.*

1.1. Předmět ochrany

Předmětem ochrany PO jsou dva ptačí druhy přílohy I směrnice č. 209/147/EC o ptácích. Následující podkapitoly přinášejí popis biologie a obecných biotopových nároků těchto druhů. V kapitole 1.2. jsou v analogickém členění popsány specifické nároky druhů v PO a stav PO z hlediska jejich ochrany. Kapitola 2.2. pak shrnuje požadavky k zajištění ochrany těchto druhů.

1.1.1. jeřábek lesní (*Bonasa bonasia*)

Jeřábek lesní je **stálý druh**, který přeletuje jen na vzdálenost několika set metrů, mimo hnízdní období zalétá za potravou výjimečně i na vzdálenost několika kilometrů.

Jeho biotopem jsou dobře strukturované jehličnaté, smíšené i listnaté lesy s bohatým podrostem ve vyšších a středních polohách. Preferuje věkově rozrůzněné druhově pestré porosty s bohatým keřovým i bylinným patrem se světlými, zarůstajícími pasekami a lesními cestami a břehovými porosty drobných vodotečí. Je to velmi nenápadný druh, který snadno unikne pozornosti, protože se pohybuje převážně v hustém porostu po zemi. Sameček se od samičky téměř neliší a díky svému zbarvení snadno splyne s okolím. Při vyplašení prudce vylétuje.

Hnízdí v dubnu a v květnu. Do travou, listím a pery vystlané jamky na zemi, většinou u paty stromu, v hustém křoví nebo v podrostu v lese samička klade 8–12 vajíček. Zahřívá je pouze samice po dobu asi 25 dní, a když hnízdo opouští, zakrývá je listím. Mláďata velmi rychle rostou, po dvou týdnech jsou již vzletná a v měsíci již zcela samostatná.

V létě se živí hmyzem a jinými drobnými živočichy, listy, bobulemi a plody. Na podzim tvoří většinu potravy různé bobule a semena, bukvice nebo i malé žaludy. V zimě a na jaře v potravě převažují pupeny a jehnědy břízy, olše a dalších listnáčů, pupeny vřesu, bobule, ale i jedlové jehličí, případně lístky travin.

1.1.2. chřástal polní (*Crex crex*)

Chřástal polní je **tažný druh**. Do České republiky se vrací ze svých zimovišť v rovníkové a jižní Africe na konci dubna až v květnu. Ihned po obsazení vhodných hnízdních lokalit se samci začínají ozývat a vytrvale volají svým typickým hlasem především v noci a navečer. Jelikož žijí velmi skrytě, jejich volání je prakticky jediná možnost, jak lze jejich výskyt zjistit. Chřástalí volání obvykle ustává v průběhu července, v srpnu dospělí ptáci pelichají a dva týdny nejsou schopni letu, od konce srpna do října se ptáci vrací na zimoviště. Druh je zranitelný po celou dobu své přítomnosti na hnízdišti.

Hnízdní biotop druhu v našich podmínkách představuje bylinná vegetace, jejíž výška by měla optimálně přesahovat 20 cm a současně by neměla být příliš hustá, aby se v ní mohl bez obtíží pohybovat. Z tohoto důvodu chřástalovi polnímu nejvíce vyhovují každoročně kosené kulturní louky (ale i nepravidelně obdělávané a dlouhodobě nekosené, pokud nejsou příliš husté). Kromě travních porostů obsazuje řídce i polní kultury, zejména pak jeteliště. Dalším důležitým faktorem je přítomnost mokřin a pramenišť. Vyhledávaným prostředím jsou prameništní louky s rozptýlenými keřovými vrstvami, ze kterých v noci samci s oblibou volají. Chřástal polní je sukcesivně polygamní druh. Samec po obsazení teritoria láká svým voláním samici, tráví s ní však pouze 7–10 dní. Po snesení prvních vajec samec samici opouští a přelétá na jinou, často i velmi vzdálenou lokalitu. Samice hnízdí obvykle dvakrát ročně, zejména v nižších polohách. Ve vyšších polohách, kde k hnízdění dochází později, umožňují klimatické podmínky v některých letech pouze jediné hnízdění. V případě brzkého zničení hnízda následuje náhradní snůška. Samice snáší 7–12 vajec, na kterých sedí 16–19 dní a následující dva týdny vodí mláďata. Ve stáří 34–38 dní jsou mláďata vzletná.

V potravě druhu převažuje drobný hmyz a jeho larvy, měkkýši a pavoukovci, v malé míře se živí i zelenými částmi rostlin, případně semeny.

1.2. Stav ptací oblasti z hlediska předmětu ochrany

Tato kapitola podává přehled o stavu PO z hlediska jednotlivých druhů a naplnění jejich biologických nároků. Svým členěním kapitola navazuje na předchozí kapitolu, která podává popis obecných nároků jednotlivých druhů.

1.2.1. jeřábek lesní (*Bonasa bonasia*)

Vzhledem k jeho velmi skrytému způsobu života je často obtížné jej v terénu zjistit. Současná populace jeřábka lesního v PO je odhadována na 100 párů a zdá se stabilní.

Jeřábek obsazuje celoročně všechny lesní porosty, přednostně členité porosty s bohatým křovinným listnatým patrem a ekotony různých vývojových typů lesa, často v souběhu se skalními útvary zapojenými v těchto porostech. Mnohdy vystupuje až na hranici lesa. Na základě aktuálně zjištěných dat z monitoringu a porovnání s biotopy, ve kterých se tento druh vyskytuje, lze konstatovat, že minimálně na třetině území PO jsou potravní i hnízdní biotopy v uspokojivé kvalitě a mohou být jeřábkem osídleny. Limitujícím faktorem pro kvalitu biotopů jeřábka je způsob lesnického hospodaření (vhodný je podroštní způsob hospodaření a dostatek pionýrských druhů dřevin - bříza, olše, vrba, líska, jeřáb). Vzhledem k tomu, že lesnická činnost na území PO čím dál tím více využívá těchto pro jeřábka vhodných způsobů hospodaření, lze předpokládat, že plocha kvalitních hnízdních i potravních biotopů pro jeřábka bude do budoucna na území ptací oblasti narůstat. Vhodná potravní a na ně navazující hnízdní stanoviště jsou nerovnoměrně rozmístěna po území ptací oblasti.

Lokality s pravidelným výskytem (jádrové lokality) jsou např. Skalní potok – Bílý potok, Šumný potok, Videlské sedlo, masív Mravenečníku, údolí Merty, Klepáčského potoka, Hučivé i Divoké Desné.

1.2.2. chřástal polní (*Crex crex*)

Počet volajících samců chřástala v PO je s meziročním kolísáním odhadován na 60–100 ptáků. Ačkoli dochází k těmto sezonním výkyvům, dlouhodobě lze populaci zhodnotit jako stabilní.

Ve srovnání s rozsahem lesa představuje zemědělsky obhospodařované území v PO Jeseníky jen malou část při okrajích a v nejnižších polohách ptací oblasti. Chřástal obsazuje především extenzivně obhospodařované vlhké a mezofilní nivy a svahové louky s prameništi, částečně pastviny v podhůří a v okrajových částech PO. Stav jeho pravidelně využívaných hnízdních i potravních stanovišť lze díky částečně upravovanému hospodaření označit jako uspokojivý pro stavy při dolní hranici odhadů. Pro udržení populace chřástala při horní hranici odhadů by bylo potřeba zajistit větší rozlohu kvalitních hnízdních/potravních biotopů (větším využitím příslušného agroenvi programu, dodržením vhodné technologie a termínu seče, atd.)

K jádrovým oblastem s pravidelným výskytem chřástala patří například oblast Rejvízu – Horního Údolí - Vrbna, Nové Vsi – Malé Morávky, Sobotínska a Přemyslovského sedla.

1.3. Optimální způsoby využívání ptačí oblasti

1.3.1. Vhodné způsoby využívání PO ve vztahu ke kvalitě biotopů

Optimální fungování PO je závislé především na zvolení vhodného způsobu hospodaření v daných biotopech vedoucím ke zlepšení stavu těchto biotopů. V PO Jeseníky se jedná o lesní biotopy pro jeřábka lesního a luční biotopy pro chřástala polního.

Vhodnými způsoby lesnického hospodaření vedoucími k zachování a postupnému zlepšování kvality biotopů jeřábka je myšleno především maloplošné hospodaření, využívání přirozené obnovy, podpora podrostního hospodaření, vnášení původních listnatých druhů dřevin a podpora jejich přirozené obnovy (zejména bříza, vrba, jeřáb, líska), ochrana ekotonálních biotopů, podpora keřového patra, podpora druhové diverzity a věkové diferenciace porostů i ponechávání částí lesa na dožití k přirozenému rozpadu (stojící i ležící odumírající dřevo).

Optimální způsob hospodaření v lučních biotopech by měl být charakterizován pravidelnou údržbou zamezující mimo jiné nadměrnému zarůstání prostředí s vhodným načasováním seče (po 15.8.), nepoužíváním chemie a v případě podmáčených lučních porostů s prameništi neodvodňováním takových biotopů. Pro existenci populace je optimální zachovat stávající rozlohy travních porostů.

Ke vhodným způsobům využívání PO, které se přímo i nepřímo podepisují na rozsahu a kvalitě biotopů, patří také „kontrolovaný“ rozvoj zástavby v blízkosti lokalit s pravidelným výskytem předmětů ochrany ptačí oblasti.

1.3.2. Vhodné způsoby využívání PO s přímým vlivem na jedince druhů, jež jsou předmětem ochrany PO

Pro jeřábka lesního je důležitá především regulace lesnické činnosti v lokalitách s aktuálním výskytem z důvodu možného rušení v době hnízdění (jarní období), zamezení použití insekticidů a herbicidů, především v oblastech s pravidelným výskytem a regulace nadměrných stavů divokých prasat (umísťování vnadišť) a predátorů v PO. Z hlediska rušení, a to jak v hnízdním období, tak v období strádání (zima) by bylo vhodné směřování sportovně rekreačních aktivit mimo místa soustředěného výskytu druhu.

Pro chřástala polního je podstatné zajištění vhodného způsobu (ne od kraje ke středu, ne více sekaček najednou) a termínu (po 15. srpnu) seče aktuálně obsazených lokalit. Z hlediska rušení je důležitá také regulace a usměrnění sportovně rekreačních aktivit v hnízdním období. Vhodná je rovněž regulace nadměrných stavů divokých prasat a predátorů.

1.4. Aktuální stav využívání území ptačí oblasti

1.4.1. Aktuální stav využívání PO ve vztahu ke kvalitě biotopů

Z pohledu jeřábka lesního jako typického lesního druhu lze konstatovat, že v posledních letech dochází ke zlepšení stavu lesních biotopů. Více je využívána přirozená obnova a podrostní způsob hospodaření, dochází ke zvyšování podílu původních listnatých dřevin, včetně přípravných (JR, BR, VR) a větší rozrůzněnosti prostorové struktury lesa, v čemž je však nutné i nadále pokračovat. Lokálně přetrvává problém s nadměrným stavem jelení zvěře, která se nemalou měrou podepisuje na kvalitě biotopů. Také čím dál častější využívání harvesterové technologie při těžbě v lokalitách s výskytem druhu vede k narušení biotopů a při „non-stop“ provozu představuje rušivý prvek v dané lokalitě. Vhodné způsoby hospodaření vedoucí ke zkvalitnění biotopů jsou průběžně zakomponovány do plánů péče (MZCHÚ, CHKO) a do LHP.

Agroenvironmentální programy podporující využívání zemědělské půdy v souladu s ochranou chřástala polního jsou využívány jen částečně (pro chřástala cca 1300ha, což představuje přibližně 50% rozlohy jádrových území). Často je dávana přednost „výhodnějším“ dotačním titulů (zaměřeným na jiné cíle), čímž dochází velmi často ke snížení

kvality biotopu. Vlivem postupující sukcese a změny využití lučních porostů (pastva) či v důsledku záboru půdy pro výstavbu lokálně dochází k úbytku vhodných biotopů.

1.4.2. Aktuální stav využívání PO – činnosti s přímým vlivem na jedince druhů, jež jsou předmětem ochrany PO

Z hlediska lesnického hospodaření je problematické rušení jeřábků lesních zejména v hnízdním období vyvolané jak nevhodně načasovanou lesnickou činností (provádění těžeb v hnízdním období), tak zpřístupňováním klidových oblastí výstavbou nových lesních cest. Problémem pro oba druhy jsou také nadpočetné stavy přirozených predátorů (kuna, liška, prase) v oblasti.

V některých lokalitách dochází k sečení lučních porostů v pro chřástala polního nevhodném termínu a nevhodným způsobem.

Dochází či je plánována výstavba nových areálů s navazující celoroční činností a okolní infrastrukturou (nové turistické stezky a cyklostezky atd.)

Dochází k nárůstu zájmu o konání různých sportovně-rekreačních akcí většího rozsahu v hnízdním období v PO, je také zaznamenáván nárůst individuálních aktivit (čtyřkolky apod.).

1.5. Činnosti, aktivity a jevy vyžadující realizaci ochranných opatření

Následující tabulka podává přehled a základní charakteristiku činností, aktivit a jevů na území PO, které mají či by v dohledné době mohly mít negativní vliv na druhy, jež jsou předmětem ochrany PO.

Činnost, jev, aktivita	Ovlivněný druh	Časová specifikace	Prostorová specifikace	Významnost
1.5.1. Nevhodné způsoby lesnického hospodaření	jeřábek lesní	celoročně	celoplošně v lesích	vysoce významný – kritický faktor
1.5.2. Nadpočetné stavy jelení zvěře, černé zvěře a predátorů	jeřábek lesní chřástal polní	celoročně	celoplošně v PO	významný faktor
1.5.3. Rušení sportovně rekreačními aktivitami	jeřábek lesní, chřástal polní	celoročně (s důrazem na hnízdní období)	celoplošně v PO	vysoce významný faktor
1.5.4. Nevhodný termín a technologie sečení lučních porostů	chřástal polní	V - VII	lokálně (louky v PO)	vysoce významný – kritický faktor
1.5.5. Úbytek lučních porostů	chřástal polní	celoročně	lokálně	vysoce významný faktor
1.5.6. Rozvoj nové zástavby, realizace rozsáhlých investičních záměrů	chřástal polní, jeřábek lesní	celoročně	celoplošně v PO	vysoce významný faktor

1.5.1. Nevhodné způsoby lesnického hospodaření

Nevhodné lesnické hospodaření v některých lokalitách PO se podepisuje na kvalitě lesních biotopů vhodných pro jeřábka lesního. Spočívá především v holosečném způsobu mytní těžby, využívání těžké techniky, používání chemických látek (zejména při ochraně lesa) a potlačování pionýrských druhů dřevin. Také neregulovaná těžba v jarním období může mít významný negativní vliv na populaci jeřábka lesního v jádrových oblastech výskytu.

1.5.2. Nadpočetné stavy jelení zvěře, černé zvěře a predátorů

Vyšší stavy jelení zvěře mají za následek ovlivňování kvality lesních biotopů (přirozené zmlazení, druhová skladba) vhodných pro jeřábka lesního. Nadpočetné stavy divokých prasat se negativně podepisují na ptačích druzích hnízdících na zemi (oba předměty ochrany PO). Kvůli mysliveckým způsobům hospodaření (vnadiště, krmeliště) se dnes tato zvěř celoročně zdržuje i ve vyšších horských polohách. Dlouhodobý nárůst populace šelem (liška, kuna) má za následek zvýšené riziko predace pro ptačí druhy hnízdící a pohybující se na zemi.

1.5.3. Rušení sportovně rekreačními aktivitami

V poslední době je zaznamenáván čím dál větší zájem o konání různých sportovně-rekreačních aktivit na území PO. Jedná se především o aktivity tohoto typu: závody různého rozsahu – orientační běh, cyklo, hromadné turistické akce, survivalové a outdoorové aktivity především v zimním období (skialpinismus, snowboarding i běžecké lyžování mimo vyznačené trasy), s rozvojem lanových drah spojený nárůst pěší, ale zejména cyklo turistiky. Nekoordinace a množství výše uvedených aktivit negativně ovlivňuje předměty ochrany především rušením v období rozmnožování a v období strádání – zima (jeřábek lesní), a to zejména v jádrových oblastech výskytu obou druhů.

1.5.4. Nevhodný termín a technologie sečení lučních porostů

Kosení lučních porostů v období hnízdění (květen až polovina srpna) působí jako dočasná likvidace biotopu a přímá likvidace hnízdících jedinců a mláďat. Rizikem je obhospodařování luk spojené s posouváním agrotechnických lhůt směrem k dřívějším senosečím, sklizní rozsáhlých ploch v jednom termínu a se snížením druhové diverzity na těchto plochách. Jedná se zejména o použití moderní mechanizace, která umožňuje rychlejší kosení na velkých plochách v krátkém období. Problémem je kosení od okraje pozemků k jeho středu, při němž hrozí přímá likvidace snůšek a sedících samic či mláďat. Podle publikovaných výzkumů uhynie při tomto způsobu kosení až 60% přítomných mláďat.

1.5.5. Úbytek lučních porostů

Lokální úbytek lučních porostů je způsoben především přímým zalesňováním některých pozemků, přirozenými sukcesními procesy na neudržovaných lokalitách nebo změnou využívání luk (pro chřástala nevhodné pastviny).

1.5.6. Rozvoj nové zástavby, realizace rozsáhlých investičních záměrů

Přímým negativním vlivem, především na chřástala polního, může působit jakýkoliv další rozvoj stavební činnosti „na zelené louce“ v chřástalech obsazených lokalitách. Většinou se jedná o další rozšiřování stávající zástavby či přímo umísťování nových staveb do volné krajiny např. výstavba rekreačních a sportovních areálů či realizace jiných rozsáhlých investičních záměrů. Chřástal, ale i jeřábek jsou ohroženi nejen záborem vhodného biotopu, jeho fragmentací, zatížením širšího okolí při budování doprovodné infrastruktury, ale také nárůstem přímého vyrušování v důsledku samotné stavby nebo následného provozu. Příkladem může být plánovaná výstavba sportovního areálu v oblasti Rejvízu, záměry budování nových lanových drah s celoročním provozem, rozhleden apod.

2. Plán opatření

2.1. Dlouhodobý plán opatření

Realizace níže uvedených opatření je nezbytná pro zachování jedinců a populací a obnovu ekosystémů významných pro ptačí druhy, které jsou předmětem ochrany PO. Navrhovaná doporučená opatření slouží jako podkladový materiál pro zajišťování péče o PO a výkon státní správy příslušných OOP na území PO.

2.2. Zajištění požadavků druhů, které jsou předmětem ochrany

Ke každé aktivitě z kapitoly 1.5. (činnosti, aktivity a jevy na území PO, které mají či by v dohledné době mohly mít negativní vliv na druhy, jež jsou předmětem ochrany PO) byla vypracována následující ochranná opatření.

2.2.1. Lesní hospodaření zohledňující nároky druhu

Pro druhy: jeřábek lesní

Popis opatření: hospodaření v lesních porostech provádět se zvýšeným ohledem na zachování a zkvalitnění biotopu pro jeřábka lesního.

V jádrových oblastech (viz kap. 2.4.) výskytu jeřábka v maximální možné míře vyloučit holosečné mýtní úmyslné těžby, preferovat maloplošné obnovní prvky, **podrostní způsob hospodaření** a maximální využití **přirozené** obnovy při obnově lesa. Nepotlačovat a případně i vnášet **pionýrské druhy dřevin** (bříza, olše, vrba, líska, jeřáb) zlepšující potravní nabídku pro jeřábka, a podporovat keřové patro poskytující potravu i úkryt (zejména borůvčí, apod.). V nejcecnějších lesních partiích podporovat **přirozenou sukcesi** s ponecháním stojícího i ležícího odumřelého dřeva včetně ponechání části lesa na dožití k fyzickému rozpadu. Chránit **ekotony** na rozhraní les a bezlesí, dále podél cest. Pečlivě **zvažovat všechny návrhy k řešení polomů, vývrátů a usýchajících stromů** v návaznosti na zásady ochrany lesa a maximálně omezit až vyloučit použití insekticidů. Kalamitní holiny obnovovat s využitím přípravných dřevin, vyloučit použití herbicidů. Těžební práce organizovat tak, aby v těchto územích nebyly prováděny v jarním období vodění mláďat a v noci. Preferovat lehčí mechanizaci, která nadměrně nepoškozuje půdu a vegetační pokryv.

V lokalitách s občasným pozorováním jeřábka a v místech jeho potenciálního výskytu preferovat (po dohodě s vlastníky) lesní hospodaření zohledňující nároky tohoto druhu: nevyřezávat pionýrské druhy dřevin, podporovat **olši, vrbu a břízu podél toků, ponechávat přirozenému vývoji proluky vzniklé v porostech**, v prolámaných místech i na menších uměle vzniklých pasekách, v rozsáhlých homogenních mlazinách jehličnatých dřevin podpořit či uměle **vnést alespoň jednotlivě či ve skupinkách listnáče**, chránit ekotony na rozhraní les a bezlesí, dále podél cest.

2.2.2. Regulace stavů zvěře

Pro druhy: jeřábek lesní, chřástal polní

Popis opatření: Ve spolupráci s orgány státní správy myslivosti, vlastníky pozemků a nájemci honiteb prosazovat snížení nadměrných stavů zvěře jelení, divokých prasat a predátorů těchto druhů (liška, kuna) a omezování přikrmování a vnaďení zvěře v jádrových lokalitách předmětů ochrany.

2.2.3. Vhodná regulace sportovně rekreačních aktivit

Pro druhy: jeřábek lesní, chřástal polní

Popis opatření: Aktivitu s větším počtem účastníků primárně nasměrovat mimo jádrové oblasti výskytu obou předmětů ochrany PO. Komunikací a osvětou zajistit plánování rozsáhlejších akcí mimo hnízdní období případně alespoň mimo lokality výskytu, v zimním období usměrňovat akce mimo jádrová území. Směrovat případné vyznačování nových turistických, lyžařských a cykloturistických tras mimo lokality s pravidelným výskytem obou předmětů ochrany. Kontrolovat dodržování zákonných požadavků (především ve vazbě na základní ochranné podmínky ZCHÚ a ZCHD) a postihovat nedovolené aktivity s výrazným rušivým vlivem (např. jízda čtyřkolek mimo silnice a místní komunikace, cyklistické závody pořádané mimo silnice a místní komunikace v I. a II. zóně CHKO, snowboarding, skialpinismus provozovaný mimo cesty v NPR).

2.2.4. Vhodné obhospodařování trvalých travních porostů

Pro druhy: chřástal polní

Popis opatření: Zajistit zařazení pozemků s výskytem chřástala polního (pozemky v jádrových oblastech) mezi pozemky s možností využití agroenvironmentálního programu zaměřeného na ochranu tohoto druhu (vyloučení kosení a pastvy dobytka v hnízdním období) a zároveň osvětou motivovat dotčené hospodařící subjekty k zapojení se do programu. V jádrových oblastech, kde se provádí či bude provádět časnější kosení (před 15. 8.) zajistit osvětu u hospodařících subjektů ve věci způsobu obhospodařování travních porostů, tj. z hlediska ochrany druhu vhodné kosit po menších plochách tak, aby mezi nimi stále zůstávaly určité plochy vhodných biotopů s vyšší vegetací pro únik chřástalů; kosit z centra kosené lokality k okrajům nebo postupovat v pruzích od jednoho konce lokality

k druhému, ale nikdy od okrajů plochy do centra. Nezakládat trvalé pastviny na tradičních místech soustředěného výskytu, nezačínat pastvu na lokalitách v tom roce již chřástalem obsazených. Na pastvinách je vhodné oplocovat podmáčené plochy v okolí vodotečí a prameniště, po vyhníždění druhu je však třeba zajistit jejich seč a odklizení travní hmoty. Vyloučit mulčování v lokalitách výskytu.

2.2.5. Udržení rozlohy luk

Pro druhy: chřástal polní

Popis opatření: Pravidelným a řízeným obhospodařováním bránit sukcesi na lučních porostech s výskytem druhu. Nezastavovat, nezalesňovat a nadměrně rekreačně a sportovně nevyužívat i potenciální lokality vhodné pro chřástala. Nezakládat trvalé pastviny na tradičních místech soustředěného výskytu. Neustálou komunikací vtáhnout hospodařící subjekty do ochrany cílového druhu (dotační tituly, finanční náhrady).

2.2.6. Zohlednění nároků druhů při výstavbě a jiných záměrech se zábořem půdy a při plánování investičních záměrů

Pro druhy: chřástal polní, jeřábek lesní

Popis opatření: Dle možností a platné legislativy usměrňovat záměry tohoto typu v lokalitách pravidelného hníždění a směřovat do lokalit méně vhodných z hlediska předmětu ochrany. Pečlivě zvažovat jakékoliv stavební záměry na území PO s ohledem na zábor biotopu druhů předmětu ochrany, ale i na doprovodné rušivé činnosti spojené s provozem stavby. Místa s aktuálním i potenciálním výskytem obou druhů ponechávat v maximální možné míře nezastavěná a neměnit zde druhy pozemků a způsoby jejich využívání. U stávajících staveb a areálů vyhodnotit vliv jejich provozu na předměty ochrany PO a využít zjištěné skutečnosti při jednáních o případných dalších záměrech obdobného charakteru. Komunikací a osvětou v začátcích nových podnikatelských záměrů předcházet záměrům na realizaci staveb v cenných lokalitách ptačí oblasti.

2.3. Opatření správního charakteru

Při tvorbě LHP zohledňovat v maximální možné míře požadavky jeřábka lesního na ochranu biotopu.

Již při projednávání návrhu zadání územních plánů zohledňovat požadavky druhů s ohledem na ochranu jejich biotopu (zábor vhodných biotopů i možné rušivé vlivy související s realizací záměrů).

Nároky druhů předmětu ochrany zohledňovat při tvorbě plánů péče o MZCHÚ.

Nároky druhů předmětu ochrany zohledňovat v rámci rozhodnutí OOP dle ZOPK (např. dle § 43, § 45e odst. 2, § 56 ZOPK) či stanovisek OOP jako DOSS v rámci řízení dle jiných zákonů.

Iniciovat u státní správy myslivosti snížení stavu zvěře dle § 39 zákona č. 449/2001 Sb.

2.4. Vymezení lokalit s podrobně plánovaným managementem

chřástal polní: lokality s pravidelným výskytem chřástala polního (jádrové lokality výskytu) jsou vyznačeny na přiložené mapce PO (viz. Obr. 1). V těchto lokalitách by se měla seč provádět pouze jedenkrát ročně a to až po 15. srpnu. V rámci PO Jeseníky se jedná především o tyto lokality: Rejvíz – Horní a Dolní Údolí, Vrbno pod Pradědem, Malá Morávka – Dolní Moravice – Stará Ves, Nový Malín, Ostružná.


jeřábek lesní: Lokality s pravidelným výskytem jeřábka lesního (jádrové lokality) jsou orientačně vyznačeny na přiložené mapce PO (viz. obr. 2). Kruhem vyznačené oblasti jsou místa, ze kterých je nejvíce údajů o pozorování jeřábků za poslední čtyři roky. V období let 2010–2013 se jedná téměř o sto registrovaných pozorování jeřábka lesního na území PO. Jednotlivá pozorování se nacházejí i mimo kruhové vyznačení v mapě a lze předpokládat, že po podrobnějším monitoringu zde mohou být vyznačena další „jádrová území výskytu“. v těchto jádrových oblastech by se mělo hospodařit s ohledem na zásady uvedené v kap. 2.2.1. Způsob péče uvedený v rámcových směrnících péče o les v CHKO Jeseníky (viz

příloha č. 2) v I. a II. zóně CHKO a ve výčtu plánovaných opatření v lesních porostech I. zóny mimo MZCHÚ (viz příloha č. 3) také odpovídá potřebám druhu.

2.5. Řešení konfliktů s jinými předměty ochrany, popř. významnými druhy, v území

K zásadním konfliktům s jinými předměty ochrany (popř. významnými druhy) na území PO Jeseníky nedochází.

Obr. 1 Vymezení lokalit s pravidelným výskytem chřástala polního (*Crex crex*)



Legenda:

- Hranice CHKO Jeseníky
- Jeřábek-lokality výskytu
- Ptačí oblast Jeseníky

Mapa:

Mapa zobrazuje rozšíření evropského smrkového kůrovcu (*Ips typographus*) v CHKO Jeseníky. Červené kruhy označují lokality výskytu. Modře šrafovaná oblast představuje Ptačí oblast Jeseníky. Mapa je doplněna legendou, měřítkem (0-10 km) a kompasem.

Příloha č. 2

Rámcové směrnice péče o les v CHKO Jeseníky

Rámcové směrnice péče o les pro I. a II. zónu CHKO Jeseníky vycházejí z OPRL pro PLO 27 – Hrubý Jeseník a jsou v nich zvýrazněna specifika hospodaření naplňující cíle ochrany CHKO dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

I. zóna CHKO:

Území, která jsou v lesích zařazena do I. zóny CHKO, jsou ve většině současně chráněna formou MZCHÚ (kategorie NPR, NPP, PR, PP). Rámcové směrnice péče o les jsou součástí plánu péče pro každé konkrétní MZCHÚ a péče o lesy může mít různou formu s ohledem na specifické předměty a cíle ochrany jednotlivých území, i když se jedná o lesy obdobného složení na obdobných stanovištích.

Rámcové směrnice pro I. zónu CHKO jsou určeny pro lokality I. zóny CHKO, které nejsou součástí MZCHÚ.

Přitom číselné označení cílového hospodářství je v I. zóně CHKO (mimo MZCHÚ) upraveno pro kategorii lesa zvláštního určení.

II. zóna CHKO:

Pro území II. zóny CHKO jsou zpracovány Rámcové směrnice péče o les pro plošně nejvíce zastoupené CHS.

III. zóna CHKO:

Pro území III. (příp. **IV. zóny**) CHKO nejsou Rámcové směrnice péče o les v plánu péče o CHKO Jeseníky zpracovány. Pro území III. (příp. IV.) zóny CHKO se přebírají Rámcové směrnice péče o les uvedené ve schváleném Oblastním plánu rozvoje lesů (OPRL) pro PLO č. 27 – Hrubý Jeseník nebo pro PLO č. 28 – Předhoří Hrubého Jeseníku. Při jejich použití je nutné dodržet omezení vyplývající ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, tj. např. zákaz rozšiřování geograficky nepůvodních druhů rostlin a živočichů.

Vysvětlivky:

Cílová dřevinná skladba (CDS):

V rámci cílového HS optimalizované zastoupení dřevin v mytném věku porostu, které odpovídá přírodním podmínkám souboru. Cílové druhové skladby jsou u jednotlivých dřevin uvedeny v desítkách procent. Znaménko + vyjadřuje zastoupení nižší než 5 %. Rozpětí sice není uvedeno, ale předpokládá se ± 10 % zastoupení; dřeviny uvedené se zastoupením 1 by však měly být vždy přítomny.

Při obnovách porostů s převahou jedle a listnatých dřevin je cílem udržet v následném porostu alespoň stejné % MZD jako v obnovovaném porostu.

Porostní typ:

Zařazení do porostního typu se provádí podle převládající dřeviny. Není-li pro převládající dřeviny vylišen porostní typ, řadí se do příbuzného porostního typu, a to jedle, příp. modřín opadavý a exotické smrky do „smrkového“, javor klen, javor mléč, jasan ztepilý příp. další tvrdé listnáče (JLH) do „bukového“, BR, OS, OL, JR do porostního typu „ostatní listnaté“.

Hospodářský způsob:

V textu rámcových směrnic jsou používány zkratky V – výběrný, P – podrovní, N – násečný, H – holosečný.

podrovní – při němž obnova lesních porostů probíhá pod ochranou těženého porostu.

násečný – při němž obnova lesních porostů probíhá na souvisle vytěžené ploše, jejíž šíře

nepřekročí průměrnou výšku těžného porostu.

holosečný – při němž obnova lesních porostů probíhá na souvisle vytěžené ploše, širší než je průměrná výška těžného porostu.

výběrný – při němž těžba za účelem obnovy a výchovy lesních porostů není časově a prostorově rozlišena a uskutečňuje se výběrem jednotlivých stromů nebo skupin stromů na ploše porostu.

Obmýtl:

Je stanoveno jako plánovaná rámcová produkční doba lesních porostů, zařazených do hospodářských souborů, udaná počtem let, zaokrouhleným na desítky. Obmýtl je možno od průměrné hodnoty uvedené v rámcových směrnících snížit v případě výrazně zhoršeného zdravotního stavu porostů.

Obnovní doba:

Je plánovaná průměrná doba, která uplyne od zahájení do ukončení úmyslné obnovy lesního porostu, zařazeného do hospodářského souboru udaná počtem let, zaokrouhleným na desítky. Obnovní dobu je možno oproti průměrné hodnotě uvedené v rámcových směrnících zkrátit v případě obnovy porostů se zhoršeným zdravotním stavem a naopak prodloužit při obnově zaměřené na zvýšení zastoupení jedle.

Minimální podíl melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostů:

Meliorační a zpevňující dřeviny pro příslušné cílové hospodářské soubory podle souborů lesních typů jsou uvedeny příloze č. 4 vyhlášky 83/1996 Sb. Uvedená % MZD počítají s tím, že některé dřeviny mohou být současně meliorační a zpevňující dřevinou i dřevinou hlavní. Snížení podílu MZD, např. na kalamitních plochách většího rozsahu, není v rámcových směrnících péče o les řešeno.

Označení	Zóna CHKO	Soubory lesních typů				Rozloha
01 mimořádně nepříznivá stanoviště	I., II.	5Y, 7Y 6Z, 7Z 5J				90 ha (I.) 430 ha (II.)
Cílová druhová skladba dřevin						
Totožná se skladbou přirozenou 5Y, 5Z: BK 6-7,JD 1-2, BR 1, KL, BO, SM 7Y, 7Z: SM 6-7, BK 1-2, B_ 1, JR, JD 5J: BK 4, JD 2, KL 3-4, JS 1, JL 1, LP, JV						
Porostní typy						
smrkový		bukový				
Základní rozhodnutí						
Kategorie lesa		Kategorie lesa		Kategorie lesa		
les ochranný		les ochranný				
Obmýetí	Obnovní doba	Obmýetí	Obnovní doba	Obmýetí	Obnovní doba	
fyzický věk	nepřetržitá	fyzický věk	nepřetržitá			
Meliorační a zpevňující dřeviny						
Výčet dřevin:	BK, JD, BR, JR, JV Na 5J BK, JV, JD, JL, LP, JS					
% MZD	5Z, 6Z, 5Y - 30 7Z, 7Y - 10 5J - 60	% MZD	5Z, 6Z, 5Y - 30 7Z, 7Y - 10 5J - 60	% MZD		
Hospodářský způsob						
Účelový výběr, jednotlivý až skupinovitý						
Způsob obnovy a obnovní postup						
Extrémní polohy (skály, sutě, skalnaté srázy) bez úmyslných zásahů. Na méně extrémních stanovištích jednotlivý až skupinovitý výběr za účelem podpory dřevin přirozené druhové skladby (včetně keřů), maximální využití přirozené obnovy. Proředěná místa po asanačních těžbách anebo místa ohrožená introskeletovou erozí lze využít jako příp. východiska obnovy, v porostním typu „smrkový“ obnova s využitím porostu přípravných dřevin.						
Péče o nálety, nárosty a kultury						
Bez péče, pouze ochrana proti zvěři. Možná dosadba chybějících dřevin přirozené druhové skladby (zejména JD, KL) a jejich individuální ochrana proti zvěři.						
Výchova porostů						
Extrémní polohy bez výchovy. V případě výchovy na méně extrémních stanovištích se upravuje pouze druhová skladba ve prospěch přimíšených dřevin přirozené druhové skladby. V porostech do 40 let zásah za účelem zvýšení ekologické stability – volnější zápoj, hluboké koruny, zásah převážně do podúrovně, SM porosty nad 40 let – podpora vertikálního zápoje, výškové diferenciaci.						
Opatření ochrany lesů						
Asanace aktivních kůrovcových stromů, zlomů a vývrátů, část dřeva ponechat na místě k zetlení (množství na základě dohody Správy CHKO s vlastníkem lesa). Ochrana výsadeb a přirozeného zmlazení proti zvěři.						
Doporučené technologie						
Přibližování dřeva možno provádět jen z méně extrémních stanovišť. Upřednostnit lanové systémy a minimalizovat narušení půdního krytu, poškození zmlazení, předcházet vzniku eroze půdy.						

Poznámka

Zajistit ponechávání dostatečného množství odumřelého dřeva, dále doupných stromů, souší, starých stromů (jednotlivců i skupinek) na dožití do fyzického rozpadu.

Poznámka

Zajistit ponechávání dostatečného množství odumřelého dřeva, dále doupných stromů, souší, starých stromů (jednotlivců i skupinek) na dožití do fyzického rozpadu.

Rámcové směrnice péče o les (směrnice č. 3)

Označení	Zóna CHKO	Soubory lesních typů				Rozloha
03 lesy v subalpínském lesním vegetačním stupni	I.	9K, 9Z, 9R				770 ha (I.) 120 ha (II.)
Cílová druhová skladba dřevin						
Totožná se skladbou přirozenou 9Z: SM 10, JR, vrba slezská 9K: SM 10, JR						
Porostní typy						
smrkový						
Základní rozhodnutí						
Kategorie lesa		Kategorie lesa		Kategorie lesa		
les ochranný						
Obmýetí	Obnovní doba	Obmýetí	Obnovní doba	Obmýetí	Obnovní doba	
fyzický věk	nepřetržitá					
Meliorační a zpevňující dřeviny						
Výčet dřevin:	JR					
% MZD	+	% MZD		% MZD		
Hospodářský způsob						

Způsob obnovy a obnovní postup						
Rozvolněné SM porosty (vegetativní obnova), JR ponechat samovolnému vývoji. Postupná redukce KOS, OLZ.						
Péče o nálety, nárosty a kultury						
SM bez péče, redukce KOS a OLZ.						
Výchova porostů						
Bez výchovy, ponechat samovolnému vývoji.						
Opatření ochrany lesů						

Doporučené technologie						

Poznámka						
Redukci KOS provádět dle studie Hošek (2007) a podkladů LČR.						

Označení	Zóna CHKO	Soubory lesních typů				Rozloha
50 exponovaná stanoviště vyšších poloh	I.	5N, 5A, 5U 6N, 6A				160 ha
Cílová druhová skladba dřevin						
Totožná se skladbou přirozenou 5N: BK 4-5, JD 2-4, SM 1, BR, KL, (LP) 5A: BK 5-6, JD 2-3, KL 2, JS, JL, LP 5U: BK 2-4, JD 2-3, KL 2-3, JS 1-3, SM 1-3, JL 6N: BK 4-6, SM 3-4, JD 1-2, BR 6A: BK 4-5, JD 2-3, SM 1-2, KL 1-2, JL						
Porostní typy						
smrkový		bukový				
Základní rozhodnutí						
Kategorie lesa		Kategorie lesa		Kategorie lesa		
les zvláštního určení		les zvláštního určení				
Obmýtl	Obnovní doba	Obmýtl	Obnovní doba	Obmýtl	Obnovní doba	
130	40	150	50			
Meliorační a zpevňující dřeviny						
Výčet dřevin:	BK, JD, JV, LP					
% MZD	40	% MZD	70	% MZD		
Hospodářský způsob						
P		V, P				
Způsob obnovy a obnovní postup						
Obnovní postup přizpůsobit podílu SM dle zastoupení v přirozené druhové skladbě. Maximálně využít přirozenou obnovu všech původních druhů dřevin (BK, JD, KL, JS, JL včetně keřů, částečně SM), případně jejich umělá obnova, ve SM porostech silné zásahy, podpora fruktifikace vtroušených i přimíšených listnatých dřevin, v případě umělé obnovy vnos JD a BK do předsunutých maloplošných prvků jednotlivě i skupinovitě, KL při vylepšování, kalamitní holiny obnovovat s využitím porostu přípravných dřevin. V BK porostech ponechávat i netvárné a nekvalitní jedince, preferovat výškovou i tloušťkovou diferenciaci - maloplošná skupinovitě clonná obnova, event. okrajová clonná. Do extrémních stanovišť (drobné sutě, skály) nezasahovat.						
Péče o nálety, nárosty a kultury						
Individuální ochrana JD a vzácných dřevin (JL, LP, JS) proti zvěři.						
Výchova porostů						
V mladých SM porostech podporovat vtroušené listnáče, silný zásah, volnější zápoj, zajistit dlouhé koruny, mechanická stabilita, ve starších SM porostech uvolňovat vtroušené listnáče a JD, vertikální zápoj, výšková a tloušťková diferenciaci. Ve starších BK porostech částečné uvolňování kvalitních jedinců kladným výběrem v úrovni, péče o tvorbu korun (fruktifikace a budoucí přirozená obnova), ale ponechávat i netvárné jedince (předrostlíky, obrostlíky), maximální podpora ostatních listnáčů a JD.						
Opatření ochrany lesů						
Asanace aktivních kůrovcových stromů, zlomů a vývrátů, část dřeva ponechat na místě k zetlení (množství na základě dohody Správy CHKO s vlastníkem lesa). Ochrana výsadeb a přirozeného zmlazení proti zvěři.						

Doporučené technologie
Kůň, lanové systémy. Minimalizovat narušení půdního krytu a poškození zmlazení.
Poznámka
Zajistit ponechávání dostatečného množství odumřelého dřeva, dále doupných stromů, souší, starých stromů (jednotlivců i skupinek) na dožití do fyzického rozpadu.

Označení	Zóna CHKO	Soubory lesních typů				Rozloha
54 živná stanoviště vyšších poloh	I.	5S, 5B 6S, 6B (3B, 3S, 4S)				100 ha
Cílová druhová skladba dřevin						
Totožná se skladbou přirozenou 5S, 5B: BK 4-6, JD 3-4, SM 1, KL 1, LP 6S, 6B: BK 4-5, SM 3-4, JD 2-3, LP						
Porostní typy						
bukový		smrkový				
Základní rozhodnutí						
Kategorie lesa		Kategorie lesa		Kategorie lesa		
les zvláštního určení		les zvláštního určení				
Obmýtlí	Obnovní doba	Obmýtlí	Obnovní doba	Obmýtlí	Obnovní doba	
150	50	130	40			
Meliorační a zpevňující dřeviny						
Výčet dřevin:	BK, JD, JV, JL, LP, JS, TR					
% MZD	70	% MZD	40	% MZD		
Hospodářský způsob						
V, P		P				
Způsob obnovy a obnovní postup						
V BK porostech uplatňovat jednotlivý až skupinovitý výběr, v plošně větších porostech velmi pozvolně různé varianty maloplošné clonné seče, maximální podpora a využití přirozené obnovy, neodstraňovat netvárné jedince (předrostlíky, obrostlíky). Vnos JD jednotlivě, další dřeviny přirozené druhové skladby jednotlivě i skupinovitě. Ve SM porostech využívat okrajové clonné seče, kombinace s předsunutými obnovními prvky, kalamitní holiny obnovovat s využitím porostu přípravných dřevin. Ponechávat výstavky vtroušených cílových dřevin. Při přítomnosti jednotlivých BK ve SM porostu jejich uvolnění pro přirozenou obnovu, pro stinné dřeviny předsunuté obnovní prvky (zejména JD).						
Péče o nálety, nárosty a kultury						
Ochrana výsadeb proti zvěři. Individuální ochrana vzácných dřevin (JL, LP, JS, TR).						
Výchova porostů						
V mladších BK porostech zpočátku negativní, později kombinovaný výběr, šetřit zejména předrostlíky, ve starších BK porostech uvolňování kvalitních jedinců kladným výběrem v úrovni, péče o tvorbu korun (fruktifikace), podpora ostatních listnáčů a JD. V mladých SM porostech intenzivní zásahy za účelem úpravy druhové skladby, podpora vtroušených a přimíšených listnáčů a JD, zvýšení stability, ve starších SM porostech mírnější úrovňové zásahy (hrozí zabuřnění) za účelem tvorby vertikálního zápoje.						
Opatření ochrany lesů						
Asanace aktivních kůrovcových stromů, zlomů a vývrátů, část dřeva ponechat na místě k zetlení (množství na základě dohody Správy CHKO s vlastníkem lesa). Ochrana výsadeb a přirozeného zmlazení proti zvěři.						
Doporučené technologie						
Minimalizovat narušení půdního krytu a poškození zmlazení.						

Poznámka

Zajistit ponechávání dostatečného množství odumřelého dřeva, dále doupných stromů, souší, starých stromů (jednotlivců i skupinek) na dožití do fyzického rozpadu.

Směrnici lze použít i pro cílový HS 44 v PLO 28 s tím, že cílová druhová skladba

ve 3. LVS: BK 4-6, DBZ 2-3, LP 1-2, HB +-1, JD +-1, JV, KL+-1

ve 4. LVS: BK 6-8, JD 1-2, LP 1-2, DBZ +-1, JV, KL +-1

a v BK porostech lze obmýtí snížit na 130 let a ve SM porostech na 110 let.

Označení	Zóna CHKO	Soubory lesních typů				Rozloha
70 exponovaná stanoviště horských poloh	I.	7N, 7K9, 7S9				360 ha
Cílová druhová skladba dřevin						
Totožná se skladbou přirozenou 7K9, 7N: SM 7-8, BK 2-3, JD, BR, JR, KL 7S9: SM 6-7, BK 2-3, KL 1, JD						
Porostní typy						
smrkový						
Základní rozhodnutí						
Kategorie lesa		Kategorie lesa		Kategorie lesa		
les zvláštního určení						
Obmýtl	Obnovní doba	Obmýtl	Obnovní doba	Obmýtl	Obnovní doba	
130	50					
Meliorační a zpevňující dřeviny						
Výčet dřevin:	BK, JD, JV, JR					
% MZD	25	% MZD		% MZD		
Hospodářský způsob						
P						
Způsob obnovy a obnovní postup						
Jednotlivý až skupinovitý výběr, preferovat přirozenou obnovu, přiměřené proclonění pro vhodné světelné a teplotní podmínky pro hloučkovitou obnovu SM, BK (JD) do předsunutých clonných prvků, JD více v předstihu, smíšená skupinovitě, KL přednostně při vylepšení. Maximálně využít přirozené obnovy SM, BK, KL, možná dosadba chybějících dřevin přirozené druhové skladby, kalamitní holiny obnovovat s využitím porostu přípravných dřevin.						
Péče o nálety, nárosty a kultury						
Ochrana BK, JD proti zvěři (jednotlivě i skupinovitě).						
Výchova porostů						
V mladších porostech podpora přimíšených dřevin a předrostů, především za účelem úpravy druhové skladby, v nesmíšených SM porostech event. zásahy za účelem stability, vertikální zápoj. Ve starších porostech podpora kvalitních jedinců, uvolnění korun vtroušených listnáčů, výšková diferenciacce. Z důvodu stability preferovat maloplošnou mozaikovitost (nepravidelné rozmístění jedinců po ploše).						
Opatření ochrany lesů						
Asanace aktivních kůrovcových stromů, zlomů a vývrátů, část dřeva ponechat na místě k zetlení (množství na základě dohody s vlastníkem lesa a Správy CHKO). Ochrana výsadeb a přirozeného zmlazení proti zvěři.						
Doporučené technologie						
Kůň, lanové systémy. Minimalizovat narušení půdního krytu, poškození zmlazení.						
Poznámka						
Zajistit ponechávání dostatečného množství odumřelého dřeva, dále doupných a potenciálně stromů, souší, (starých) stromů (jednotlivců i skupinek) na dožití do fyzického rozpadu.						

Rámcové směrnice péče o les (směrnice č. 8)

Označení	Zóna CHKO	Soubory lesních typů				Rozloha
74 živná stanoviště horských poloh	I.	7S				490 ha
Cílová druhová skladba dřevin						
Totožná se skladbou přirozenou 7S: SM 4-7, BK 2-5, KL 0-1, JD, BR, JR,						
Porostní typy						
smrkový						
Základní rozhodnutí						
Kategorie lesa		Kategorie lesa		Kategorie lesa		
les zvláštního určení						
Obmýtl	Obnovní doba	Obmýtl	Obnovní doba	Obmýtl	Obnovní doba	
150	50					
Meliorační a zpevňující dřeviny						
Výčet dřevin:	BK, JD, JV, JR					
% MZD	25	% MZD		% MZD		
Hospodářský způsob						
P, V						
Způsob obnovy a obnovní postup						
Maloplošný clonný postup pro zajištění hloučkovité přirozené obnovy. BK do předsunutých prvků, mísení skupinovitě. Umělé doplnění JD, KL i jednotlivě, KL přednostně při vylepšení. Maximální využití přirozené obnovy SM, BK, KL a JD (předsunuté obnovní prvky), možná dosadba chybějících dřevin přirozené druhové skladby. Z důvodu stability preferovat maloplošnou mozaikovitost (nepravidelné rozmístění jedinců po ploše). Ve vyšších polohách možný přechod k hospodaření skupinovými výběry, kalamitní holiny obnovovat s využitím porostu přípravných dřevin.						
Péče o nálety, nárosty a kultury						
Oplocování skupin BK, JD. Individuální ochrana JD v nárostech SM.						
Výchova porostů						
V mladších SM porostech podpora přimíšených dřevin, ve SM převážně úrovněvé zásahy s kombinovaným výběrem, volnější zápoj a podpora přimíšených druhů dřevin. Ve starších SM porostech podpora přimíšených dřevin, úrovněvé zásahy pro zvýšení stability a zvýraznění tloušťkové a výškové diference, postupné uvolňování nejkvalitnějších stromů.						
Opatření ochrany lesů						
Asanace aktivních kůrovcových stromů, zlomů a vývrátů, část dřeva ponechat na místě k zetlení (množství na základě dohody Správy CHKO s vlastníkem lesa). Ochrana výsadeb a přirozeného zmlazení proti zvěři. Dbát na včasné vnitřní zpevnění porostů.						
Doporučené technologie						
Minimalizovat narušení půdního krytu, poškození zmlazení.						
Poznámka						
Zajistit ponechávání dostatečného množství odumřelého dřeva, dále doupných stromů, souší, starých stromů (jednotlivců i skupinek) na dožití do fyzického rozpadu.						

Doporučené technologie

Technologie nepoškozující půdní povrch nasazené ve vhodném období (zimní). Minimalizovat narušení půdního krytu a poškození zmlazení.

Poznámka

Zajistit ponechávání dostatečného množství odumřelého dřeva, dále doupných stromů, souší, starých stromů (jednotlivců i skupinek) na dožití do fyzického rozpadu.

Označení	Zóna CHKO	Soubory lesních typů	Rozloha		
02 vysokohorské lesy pod hranicí stromové vegetace	II.	8Z, 8K, 8N, 8S, 8V, 8A	1990 ha		
Cílová druhová skladba dřevin					
SM 9-10, JR, BR, KL					
Porostní typy					
smrkový					
Základní rozhodnutí					
Kategorie lesa		Kategorie lesa		Kategorie lesa	
les ochranný					
Obmýtl	Obnovní doba	Obmýtl	Obnovní doba	Obmýtl	Obnovní doba
fyzický věk	nepřetržitá				
Meliorační a zpevňující dřeviny					
Výčet dřevin:	BK, JR, BR, KL				
% MZD	+	% MZD		% MZD	
Hospodářský způsob					
Účelový výběr, jednotlivý až skupinový					
Způsob obnovy a obnovní postup					
Extrémní polohy (8Z, 8Y) ponechat samovolnému vývoji. Event. místy jednotlivý až skupinový výběr pro uvolnění existující přirozené obnovy, v proředěných místech podsadba SM (pouze jesenický SM), výsadba JR. Nepravidelný spon, výsadba do rozkládajícího se dřeva v chráněných polohách (pařezy, vyvýšená místa apod.), obnova kalamitních ploch s využitím pionýrských dřevin.					
Péče o nálety, nárosty a kultury					
Výsadba SM v menších skupinách, JR jednotlivě s individuální ochranou nebo do menších oplocenek (4-10 a).					
Výchova porostů					
Volnější zápoj, pěstování hluboce zavětvených korun, vertikální diferenciacie porostu, maximálně šetřit vtroušené listnáče.					
Opatření ochrany lesů					
Asanace stromů napadených kůrovci s ponecháním dřevní hmoty na místě.					
Doporučené technologie					
Přizpůsobit podle stanoviště (převážně kůň, lanové systémy). Minimalizovat narušení půdního krytu a poškození zmlazení.					
Poznámka					
Zajistit ponechávání dostatečného množství odumřelého dřeva, dále doupných stromů, souší, starých stromů (jednotlivců i skupinek) na dožití do fyzického rozpadu.					

Poznámka

Zajistit ponechávání dostatečného množství odumřelého dřeva, dále doupných stromů, souší, starých stromů (jednotlivců i skupinek) na dožití do fyzického rozpadu.

Směrnici lze použít i pro cílový HS 41 v PLO 28 s tím, že cílová druhová skladba

ve 3. LVS: BK 4-6, DBZ 2-3, LP 1-2, HB +-1, JD +-1, JV, KL+-1

ve 4. LVS: BK 6-8, JD 1-2, LP 1-2, DBZ +-1, JV, KL +-1

a v BK porostech lze obmýtí snížit na 130 let a ve SM porostech na 110 let.

Označení	Zóna CHKO	Soubory lesních typů				Rozloha
53 kyselá stanoviště vyšších poloh	II.	5K 6K				1060 ha
Cílová druhová skladba dřevin						
Ve smrkových porostech: SM 5-6, BK 3-4, JD 1, KL, LP, BR, JR, MD V bukových porostech: BK 6, SM 2-3, JD 2-3, KL, MD, LP, JL V 6. LVS možno zastoupení SM o 1-2 zvýšit						
Porostní typy						
smrkový		bukový				
Základní rozhodnutí						
Kategorie lesa		Kategorie lesa		Kategorie lesa		
les hospodářský		les hospodářský				
Obmýtlí	Obnovní doba	Obmýtlí	Obnovní doba	Obmýtlí	Obnovní doba	
110	40	130	40			
Meliorační a zpevňující dřeviny						
Výčet dřevin:	BK, JD, LP					
% MZD	40	% MZD	60	% MZD		
Hospodářský způsob						
P, N						
Způsob obnovy a obnovní postup						
Ve SM okrajové clonné seče v kombinaci s předsunutými clonnými příp. násečnými prvky pro JD a BK, v zabuřenělých částech obnova náseky. Ponechávat výstavky vtroušených cílových dřevin, kalamitní holiny obnovovat s využitím porostu přípravných dřevin. Při přítomnosti BK jeho uvolnění pro přiroz. obnovu, v BK porostech pruhové a skupinové clonné seče. Využít přiroz. obnovy SM, BK, JD, KL, BR, JR. Mezery ve zmlazení doplnit poloodrostky dřevin, které dosud ve skladbě chybí.						
Péče o nálety, nárosty a kultury						
Prostřihávky přehoustlých nárostů SM, BK. Oplocování výsadeb. Individuální ochrana vzácných dřevin (JL, LP, JS, TR).						
Výchova porostů						
V mladých SM porostech intenzivní podúrovňové zásahy, záporný výběr, podporovat vtroušené listnáče. Ve starších SM porostech šetřit vtroušené listnáče a jedli, záporný výběr v podúrovni, péče o tvorbu korun (pro budoucí přirozenou obnovu). Ve starších BK porostech uvolňování kvalitních jedinců kladným výběrem v úrovni, péče o tvorbu korun (pro budoucí přirozenou obnovu), podpora ostatních listnáčů a JD.						
Opatření ochrany lesů						
Běžná opatření proti kůrovcům na smrku.						
Doporučené technologie						
Minimalizovat narušení půdního krytu a poškození zmlazení.						
Poznámka						
Zajistit ponechávání dostatečného množství odumřelého dřeva, dále doupných stromů, souší, starých stromů (jednotlivců i skupinek) na dožití do fyzického rozpadu.						

Poznámka

Zajistit ponechávání dostatečného množství odumřelého dřeva, dále doupných stromů, souší, starých stromů (jednotlivců i skupinek) na dožití do fyzického rozpadu.

Směrnici lze použít i pro cílový HS 45 v PLO 28 s tím, že cílová druhová skladba

ve 3. LVS: BK 4-6, DBZ 2-3, LP 1-2, HB +-1, JD +-1, JV, KL+-1

ve 4. LVS: BK 6-8, JD 1-2, LP 1-2, DBZ +-1, JV, KL +-1

a v BK porostech lze obmýtí snížit na 130 let a ve SM porostech na 110 let.

Označení	Zóna CHKO	Soubory lesních typů	Rozloha		
57 oglejená stanoviště vyšších poloh	II.	5V, 5O 6V, 6P, 6O (4V, 4O)	570 ha		
Cílová druhová skladba dřevin					
6V, 6P, 6O: SM 5-7, BK 2-3, JD 1-2, KL 1, JS , JL, OL ,OS, BR					
5V, 5O: SM 4-5, BK 3-4, JD 1-2, KL 1, JS 1, JL, OL					
Porostní typy					
smrkový					
Základní rozhodnutí					
Kategorie lesa		Kategorie lesa		Kategorie lesa	
les hospodářský					
Obmýetí	Obnovní doba	Obmýetí	Obnovní doba	Obmýetí	Obnovní doba
110	40				
Meliorační a zpevňující dřeviny					
Výčet dřevin:	Na stanovištích kategorie O, P: BK, JD, BR, OS Na stanovištích kategorie V: BK, JD, JV, JS, JL, LP.				
% MZD	40	% MZD		% MZD	
Hospodářský způsob					
P, N					
Způsob obnovy a obnovní postup					
Postup proti převládajícímu větru. Na kyselých stanovištích (kategorie P, příp. O) okrajové a skupinové clonné seče pro přirozenou obnovu SM a JD, do procloněných částí podsazovat JD a BK. Na stanovištích kategorie V využít zmlazení KL, JS a JL. Při zabuřnění půdy použít náseky s výstavky v kombinaci s předsunutými clonnými prvky. Dosáhnout dostatečného zastoupení JD. Míšení dřevin skupinovitě i jednotlivě. Mezery ve SM zmlazení doplnit polodrostky KL, OL, kalamitní holiny obnovovat s využitím porostu přípravných dřevin.					
Péče o nálety, nárosty a kultury					
Vyvýšená sadba. Oplocování podsadeb, individuální ochrana jednotlivě vnesených KL, OL.					
Výchova porostů					
V mladých porostech šetřit a podporovat vtroušené dřeviny, intenzivní záporný výběr ve smrku, volnější zápoj, cílené pěstování dlouhých korun. Ve starších porostech podpora výškové diferenciacie (podpora předrůstavých a úrovňových stromů), udržovat volnější zápoj, podpora příměsí.					
Opatření ochrany lesů					
Běžná opatření proti kůrovcům na smrku. Dbát na včasné vnitřní zpevnění porostů.					
Doporučené technologie					
Technologie nepoškozující půdní povrch nasazené ve vhodném období. Minimalizovat narušení půdního krytu, poškození zmlazení.					
Poznámka					
Zajistit ponechávání dostatečného množství odumřelého dřeva, dále doupných stromů, souší, starých stromů (jednotlivců i skupinek) na dožití do fyzického rozpadu.					

Označení	Zóna CHKO	Soubory lesních typů				Rozloha
73 kyselá stanoviště horských poloh	II.	7K				1730 ha
Cílová druhová skladba dřevin						
SM 7, BK 2, JD 1, KL, BR, JR						
Porostní typy						
smrkový						
Základní rozhodnutí						
Kategorie lesa		Kategorie lesa		Kategorie lesa		
les hospodářský						
Obmýtl	Obnovní doba	Obmýtl	Obnovní doba	Obmýtl	Obnovní doba	
130	40					
Meliorační a zpevňující dřeviny						
Výčet dřevin:	BK, JD, JR					
% MZD	15	% MZD		% MZD		
Hospodářský způsob						
P, N						
Způsob obnovy a obnovní postup						
Obnova okrajovými a pruhovými clonnými sečemi, případně v kombinaci s náseky. Řazení sečí proti převládajícímu větru. BK a JD do předsunutých prvků, JD více v předstihu, míšení skupinovitě. KL přednostně při vylepšení. Kalamitní holiny obnovovat s využitím porostu přípravných dřevin. Maximálně využít přirozené obnovy SM, BK a JD.						
Péče o nálety, nárosty a kultury						
Oplocování skupin a nárostů BK, JD. Individuální ochrana JD v nárostech SM.						
Výchova porostů						
V mladších porostech podpora přimíšených dřevin a předrostů, podúrovňové zásahy s kombinovaným výběrem, volnější zápoj. Ve starších porostech podpora přimíšených dřevin, podúrovňové zásahy se záporným výběrem, udržení hlubokých korun.						
Opatření ochrany lesů						
Běžná opatření proti kůrovcům na smrku.						
Doporučené technologie						
Minimalizovat narušení půdního krytu a poškození zmlazení.						
Poznámka						
Zajistit ponechávání dostatečného množství odumřelého dřeva, dále doupných stromů, souší, starých stromů (jednotlivců i skupinek) na dožití do fyzického rozpadu.						

Označení	Zóna CHKO	Soubory lesních typů				Rozloha
29 olšová stanoviště na podmáčených půdách	II., I.	5L (3L)				80 ha
Cílová druhová skladba dřevin						
5L: OL 6-7, JS 2-3, SM 1-2, JV, KL, OS, VR						
3L: OL 6-7, JS 3-4, JV, KL, JL, VR, SM						
Porostní typy						
olšový		smrkový				
Základní rozhodnutí						
Kategorie lesa		Kategorie lesa		Kategorie lesa		
les hospodářský		les hospodářský				
Obmýtl	Obnovní doba	Obmýtl	Obnovní doba	Obmýtl	Obnovní doba	
fyzický věk	nepřetržitá	90	20			
Meliorační a zpevňující dřeviny						
Výčet dřevin:	OL, JV					
% MZD	70	% MZD	70	% MZD		
Hospodářský způsob						
výběr jednotlivý až skupinový, ve SM náseky						
Způsob obnovy a obnovní postup						
Maximální podpora přirozené obnovy všech dřevin. V přirozených, často maloplošných porostech s převahou olše (při zastoupení OL, OLS a JS 70 %a více) ponechat tyto porosty bez úmyslných zásahů, při podílu těchto dřevin pod 70 % je možné provádět jednotlivý a skupinový výběr pouze ve SM (eventuálně v jiných dřevinách, pokud se vyskytují). Ve SM porostech náseky podle konfigurace terénu s využitím přirozeného zmlazení OL, JS a dalších listnáčů.						
Péče o nálety, nárosty a kultury						
Vyvýšená sadba. Ochrana proti zvěři individuální (JS, KL, JV, JL).						
Výchova porostů						
V mladších porostech zaměřit na úpravu druhové skladby - redukovat SM. V nesmíšených porostech záporný výběr. Ve starších porostech šetření vtroušených dřevin a kladný výběr v úrovni. Podpora výškové diferenciaci. Ve smrkovém typu převážně pozitivní výběr.						
Opatření ochrany lesů						
Běžná opatření proti kůrovci na smrku.						
Doporučené technologie						
Technologie nepoškozující půdní povrch nasazené ve vhodném období. Minimalizovat narušení půdního krytu, poškození zmlazení.						
Poznámka						
Zajistit ponechávání dostatečného množství odumřelého dřeva, dále doupných stromů, souší, starých stromů (jednotlivců i skupinek) na dožití do fyzického rozpadu.						

Příloha č. 3

Popis lesních porostů v I. zóně mimo stávající MZCHÚ a výčet plánovaných opatření v nich

*Věk uveden vždy k 1.1. 2012

Číslo rámcové směrnice / porostní typ - číslo rámcové směrnice uvedené v příloze č.2 a označení porostního typu podle příslušné směrnice.

LHC Jeseník

Označení příslušných jednotek prostorového rozdělení lesa podle LHP pro LHC Jeseník (s platností 2007-2016) - stav k 1.1.2007.

Oddělení Dílec	Porostní skupina	Výměra (ha)	Číslo rámcové směrnice / porostní typ	Dřeviny	Zastoupení dřevin (%)	Doporučený zásah	Poznámka*
503A	02	0,06	7/smrkový	SM	100	Prořezávka 1x.	Věk 20; 6K1
	04	1,26	7/smrkový	SM	100	Probírka s ponecháním části hmoty.	Věk: 40; 6K1
				SM	98		
	05	2,73	7/smrkový	BK	2	Probírka s ponecháním části hmoty.	Věk: 50; 6K1
	06	0,39	5/ smrkový	SM	100	Probírka s ponecháním části hmoty.	Věk: 60; 6S1
				SM	98		
	07	0,62	9/smrkový	OL	2	Probírka s ponecháním části hmoty.	Věk: 75; 7G
				SM(1)	60		
				JD(1)	30		
				BK(1)	10		
	12/1	18,51	7/smrkový	SM(12)	99	Pouze asanační těžby s ponecháním hmoty, podsadby BK, KL, JD.	Věk: 125/9; 6K1
				BK(12)	1		
504A	0z		5/bukový			Prořezávka 1x.	Věk: 5; 6S1, zalesněno BK 100
				SM	65		
				JD	10		
				JR	10		
				KL	5		
				BK	5		
	01b	0,47	7/smrkový	BR	5	Prořezávka 1x.	Věk: 10; 6K1
				SM	95		
				BK	2		
				BR	2		
	02	0,80	5/ smrkový	JR	1	Prořezávka 1x.	Věk: 19; 6S1
				DG	45		
				JDO	45		
				JIV	5		
	03	0,35	5/ smrkový	BK	5	Prořezávka 1x.	Věk: 28; 6S1
				SM	95		
	04	0,37	7/smrkový	BK	5	Probírka s ponecháním části hmoty.	Věk: 32; 6K1

Oddělení Dílec	Porostní skupina	Výměra (ha)	Číslo rámcové směrnice / porostní typ	Dřeviny	Zastoupení dřevin (%)	Doporučený zásah	Poznámka*
	05	6,55	5/ smrkový	SM	90	Uvolnění listnáčů – probírka.	Věk: 42; 6S1
				BK	5		
				JR	3		
				BR	2		
	08	1,63	5/ smrkový	SM	90	Uvolnění listnáčů – probírka.	Věk: 79; 6S1
				JR	5		
				BK	3		
				BR	1		
				KL	1		
	13/1	3,19	7/smrkový	SM(1)	45	Pouze asanační těžba s ponecháním hmoty, podsadby JD, BK, KL.	Věk: 131/9; 6K1
				BK(1)	35		
				JD(1)	15		
				JR(1)	5		
				SM(13)	100		
504B				JD	90	Prořezávka 1x.	Věk: 6; 6K1
	01a	0,14	7/smrkový	JR	5		
				BK	5		
	02a	0,26	7/smrkový	SM	100	Prořezávka 1x.	Věk: 17; 6K1
				SM	90	Prořezávka 2x.	Věk: 19; 6K1
	02b	4,64	7/smrkový	MD	10		
	03a	0,05	5/ smrkový	SM	100	Prořezávka 1x.	Věk: 28; 6S1
	03b	0,35	5/ smrkový	SM	100	Prořezávka 1x.	Věk: 28; 6S1
	04	4,13	5/ smrkový	SM	100	Probírka.	Věk: 36; 6S1
	05	5,78	5/ smrkový	SM	100	Probírka.	Věk: 48; 6S1
	06a	2,73	5/ smrkový	SM	90	Probírka.	Věk: 57; 6S1
				KL	5		
				JR	3		
				BK	2		
	06b	3,24	5/ smrkový	SM	90	Probírka.	Věk: 57; 6S1
				KL	5		
				BK	5		
	08	1,27	5/ smrkový	SM	90	Probírka.	Věk: 78; 6S1
				KL	5		
				BK	5		
	13/1b	0,87	7/smrkový	SM(1)	100	Pouze asanační těžba s ponecháním hmoty, podsadby JD, BK, KL	Věk: 10/;134; 6K1
				BK(1)	15		
				JD(1)	10		

Oddělení Dílec	Porostní skupina	Výměra (ha)	Číslo rámcové směrnice / porostní typ	Dřeviny	Zastoupení dřevin (%)	Doporučený zásah	Poznámka*
				SM(13)	100		
320C	16	30,31	2/smrkový	SM	100	Pouze asanační těžba s ponecháním hmoty, možné podsadby.	Věk: 165; 8Z2

LHC Hanušovice

Označení příslušných jednotek prostorového rozdělení lesa podle LHP pro LHC Hanušovice (s platností 2005-2014) - stav k 1.1.2005.

Oddělení Dílec	Porostní skupina	Výměra (ha)	Číslo rámcové směrnice / porostní typ	Dřeviny	Zastoupení dřevin (%)	Doporučený zásah	Poznámka*
357B	1	1,02	6/smrkový	SM	70	Výchovný zásah za podpory listnáčů. Vzniklé světliny dosázet dle CDS.	Věk: 11; 7N2
				JR	10		
				BK	10		
				BR	10		
	2	1,70	2/smrkový	SM	70	Volnější zápoj, pěstování hluboce zavětvených korun, vert. diferenciacie porostu, max. šetřit listnáče.	Věk: 25; 8N2
				OLZ	20		
				BR	10		
	7	3,55	2/smrkový	SM	100	Volnější zápoj, pěstování hluboce zavětvených korun, vert. diferenciacie porostu, max. šetřit jiné dřeviny než SM.	Věk: 76; 8N2
	17	22,39	2/smrkový	SM	98	Asanační zásahy (kůrovec). Vhodné, vzniklé světliny podsázet dle CDS.	Věk: 168; 8N2
				BK	2		
357C	15	16,71	2/smrkový	SM	100	Asanační zásahy (kůrovec). Vhodné, vzniklé světliny podsázet dle CDS.	Věk: 155; 8Z9
357D	1/0	1,70	6/smrkový	SM	60	Výchovný zásah za podpory listnáčů, světliny dosázet dle CDS.	Věk: 10; 7K3
				JR	25		
				KL,BK	15		
	10	2,71	6/smrkový	SM	100	Asanační zásahy (kůrovec). Vhodné, vzniklé světliny podsázet dle CDS.	Věk: 104; 7K3
	15	17,58	6/smrkový	SM	100	Asanační zásahy (kůrovec). Vhodné, vzniklé světliny podsázet dle CDS.	Věk: 155; 7K3
359A	0	0,23				Výchovný zásah s cílem volnějšího zápoje, pěstování hluboce zavětvených korun, podpora listnáčů.	Bylo zalesněno SM 60%, JR 40%, 8Z2
	1	4,59	6/smrkový	SM	70	Výchovný zásah za účelem podpory listnáčů.	Věk: 9; 7N4
				BK	28		
				JV	2		

Oddělení Dílec	Porostní skupina	Výměra (ha)	Číslo rámcové směrnice / porostní typ	Dřeviny	Zastoupení dřevin (%)	Doporučený zásah	Poznámka*
	2	1,81	6/smrkový	SM	93	Výchovný zásah účelem za podpory listnáčů, přednostně redukce SMP.	Věk: 20; 7N4
				SMP	5		
				JR	2		
	3	0,78	2/smrkový	SM	95	Volnější zápoj, pěstování hluboce zavětvených korun, vert. diferenciacie porostu, max. šetřit listnáče.	Věk: 32; 8Z2
				OL	5		
	4	1,22	6/smrkový	SM	100	Výchovný zásah.	Věk: 38; 7N4
	7	0,38	6/smrkový	SM	100	Výchovný zásah.	Věk: 77; 7K3
	16	10,80	2/smrkový	SM	100	Asanační zásahy (kůrovec). Vhodné, vzniklé světliny podsázet dle CDS.	Věk: 159; 8Z2
359B	1	2,75	2/smrkový	SM	70	Volnější zápoj, pěstování hluboce zavětvených korun, vert. Diferenciacie porostu, max. šetřit listnáče.	Věk: 9; 8Z2
				BK	28		
				JR	2		
	16	16,71	2/smrkový	SM	100	Asanační zásahy (kůrovec). Vhodné, vzniklé světliny podsázet dle CDS.	Věk: 159; 8Z2
359C	0	0,50	2/smrkový			Volnější zápoj, pěstování hluboce zavětvených korun, vert.diferenciacie porostu, max. šetřit listnáče.	Bylo zalesněno SM 80%, BK 20%, ; 8K2
	1	8,19	2/smrkový	SM	85	Volnější zápoj, pěstování hluboce zavětvených korun, vert. diferenciacie porostu, max. šetřit listnáče.	Věk: 8; 8K2
				BK	10		
				JR	5		
	2	2,28	6/smrkový	SM	100	Výchovný zásah za podpory jiných dřevin než SM.	Věk: 19; 7K3
	16/1p	17,26	2/smrkový	JR(1p)	80	Asanační zásahy (kůrovec). Vhodné, vzniklé světliny podsázet dle CDS.	Věk 159/11; 8K2
				SM(1p)	15		
				BRP(1p)	5		
				SM(16)	100		
359D	1	0,41	6/smrkový	SM	100	Výchovný zásah.	Věk: 8; 7K3
	2	1,60	6/smrkový	SM	97	Výchovný zásah za podpory listnáčů.	Věk: 18; 7K9
				BR	3		
	16/1p	14,28	2/smrkový	JR(1p)	80	Asanační zásahy (kůrovec). Vhodné, vzniklé světliny podsázet dle CDS.	Věk: 159/11; 8K2
				SM(1p)	15		
				BRP(1p)	5		
				SM(16)	100		
362C	1a/0	0,67	2/smrkový	SM	65	Výchovnými zásahy docílit volnější zápoj, pěstování hluboce zavětvených korun, vert. diferenciacie porostu, max. šetřit listnáče. Dosadby dle CDS.	Skupina 0 byla zalesněna SM 90%, JR 10% na ploše 0,11 ha; 8K2
				JR	30		
				BK	5		
	1b	0,22	6/smrkový	SM	80	Výchovný zásah za podpory listnáčů.	Věk: 11; 7N4
				JR	20		

Oddělení Dílec	Porostní skupina	Výměra (ha)	Číslo rámcové směrnice / porostní typ	Dřeviny	Zastoupení dřevin (%)	Doporučený zásah	Poznámka*
	2	0,51	2/smrkový	SM	85	Volnější zápoj, pěstování hluboce zavětvených korun, vert. diferenciacie porostu, max. šetřit listnáče.	Věk: 22; 8K2
				OL	15		
	3	1,00	2/smrkový	SM	100	Volnější zápoj, pěstování hluboce zavětvených korun, vert. diferenciacie porostu.	Věk: 29; 8K2
	7	10,98	2/smrkový	SM	100	Výchovný zásah, vertikální diferenciacie porostu, volnější zápoj.	Věk: 72; 7K3
	16	14,09	2/smrkový	SM	100	Asanační zásahy (kůrovec). Vhodné, vzniklé světliny podsázet dle CDS.	Věk: 158; 8K2
361H	1a	0,42	2/smrkový	SM	75	Volnější zápoj, pěstování hluboce zavětvených korun, vert. diferenciacie porostu, max. šetřit listnáče.	Věk: 8; 8S1
				BK	25		
	1b	0,13	2/smrkový	SM	90	Volnější zápoj, pěstování hluboce zavětvených korun, vert. diferenciacie porostu, max. šetřit listnáče.	Věk: 10; 8S1
				BK	10		
	1c	0,67	2/smrkový	SM	80	Volnější zápoj, pěstování hluboce zavětvených korun, vert. diferenciacie porostu, max. šetřit listnáče.	Věk: 11; 8S1
				BK	15		
				BR	5	Výchovný zásah, podpora listnáčů, přednostně redukce SMP.	Věk: 15; 7N2
	1d	0,85	6/smrkový	SM	90		
				SMP	9	Výchovný zásah, podpora listnáčů, přednostně redukce SMP.	Věk: 22; 7N2
				BR	1		
	2	3,15	6/smrkový	SM	90	Výchovný zásah, podpora listnáčů, přednostně redukce SMP.	Věk: 35; 7N2
				SMP	5		
	3	0,81	6/smrkový	BR	5	Výchovný zásah.	Věk: 53; 8S1
	5a	0,51	2/smrkový	SM	100	Volnější zápoj, pěstování hluboce zavětvených korun, vert. diferenciacie porostu.	Věk: 53; 8S1
	5b	0,28	2/smrkový	SM	100	Volnější zápoj, pěstování hluboce zavětvených korun, vert. diferenciacie porostu.	Věk: 53; 8S1
	15a/1p	5,32	2/smrkový	SM(1p)	50	Asanační zásahy (kůrovec). Vhodné, vzniklé světliny podsázet dle CDS.	Věk: 155/10; 8S1
				BK(1p)	50		
				SM(15a)	98		
				JR(15a)	2	Asanační zásahy (kůrovec). Vhodné, vzniklé světliny podsázet dle CDS.	Věk: 155; 8S1
	15b	0,17	2/smrkový	SM	100	Výchovný zásah, podpora listnáčů.	věk: 9-16; 8K2
362D	1a/0	0,11	2/smrkový	SM(et. 0)	65		
				JR (et. 0)	35		
				SM (et.1a)	65		
				JR (et.1a)	30		
				BR (et.1a)	5		

Oddělení Dílec	Porostní skupina	Výměra (ha)	Číslo rámcové směrnice / porostní typ	Dřeviny	Zastoupení dřevin (%)	Doporučený zásah	Poznámka*
	1b	0,21	6/smrkový	SM	80	Výchovný zásah, podpora JR.	věk: 4; 7N4
				JR	20		
	3	0,27	2/smrkový	SM	100	Výchovný zásah.	věk: 38; 8K2
	7	0,39	7/smrkový	SM	100	Výchovný zásah.	věk: 73; 7K3
	9	3,41	7/smrkový	SM	100	Výchovný zásah.	věk: 88; 7K3
	15	2,88	6/smrkový	SM	95	Pouze asanační zásahy. Vzniklou plochu po kůrovcem napadených a asanovaných stromech vysázet dle CDS.	věk: 154; 7K9
				BK	5		

LHC Janovice

Označení příslušných jednotek prostorového rozdělení lesa podle LHP pro LHC Janovice (s platností 2011-2020) - stav k 1.1.2011.

Oddělení Dílec	Porostní skupina	Výměra (ha)	Číslo rámcové směrnice / porostní typ	Dřeviny	Zastoupení dřevin (%)	Doporučený zásah	Poznámka*
619E	1	0,24	9/smrkový	SM	60	Výchovný zásah - prořezávka ve SM, jiné dřeviny než SM ponechat bez zásahu.	Věk: 7; 5G1
				OL	20		
				BR	10		
				JR	10		
	2	0,24	9/smrkový	SM	60	Výchovný zásah - prořezávka ve SM, jiné dřeviny než SM ponechat bez zásahu.	Věk: 17; porost prostorově diferencovaný, 5G1
				KL	30		
				OL	10		
	3	0,39	4/smrkový	SM	100	Výchovný zásah, především v úrovni, podpora kvalitních jedinců a rozvoj dlouhých korun, vtroušenou BR ponechat bez zásahu.	Věk: 29; 501, BR+
	4	0,14	9/smrkový	SM	100	Výchovný zásah, především v úrovni, podpora kvalitních jedinců a rozvoj dlouhých korun, jiné dřeviny než SM ponechat bez zásahu.	Věk: 36; 5G1
	5	0,28	9/smrkový	SM	90	Výchovný zásah, především v úrovni, podpora kvalitních jedinců a rozvoj dlouhých korun, jiné dřeviny než SM ponechat bez zásahu.	Věk: 49; 5G1
				MD	10		
	6a	2,59	19/olšovový	OL	70	Bez zásahu.	Věk: 56; 5G1
				OLS	10		
				SM	10		
				BR	10		
	6b	3,40	19/olšovový	OL	70	Bez zásahu.	Věk: 56; 5G1

Oddělení Dílec	Porostní skupina	Výměra (ha)	Číslo rámcové směrnice / porostní typ	Dřeviny	Zastoupení dřevin (%)	Doporučený zásah	Poznámka*
				OLS	10		
				SM	10		
				BR	10		
	11	0,32	19/olšovový	OL	70		
				SM	30	Bez zásahu, pouze asanační těžba.	Věk: 110; 5L1

LHC Loučná nad Desnou

Označení příslušných jednotek prostorového rozdělení lesa podle LHP pro LHC Loučná nad Desnou (s platností 2006-2015) - stav k 1.1.2006.

Oddělení Dílec	Porostní skupina	Výměra (ha)	Číslo rámcové směrnice / porostní typ	Dřeviny	Zastoupení dřevin (%)	Doporučený zásah	Poznámka*
201A	1	0,17	2/smrkový	JR	100	Bez zásahu.	Věk: 11; 8Z2
	16	52,97	2/smrkový	SM	100	Bez zásahu, pouze asanační těžba - část dřevní hmoty po dohodě se Správou CHKO ponechat na místě k zetlení. Do prosvětlených míst případné výsadby JR.	Věk: 158; 8Z2
201B	15	48,61	2/smrkový	SM	100	Bez zásahu, pouze asanační těžba - část dřevní hmoty po dohodě se Správou ponechat na místě k zetlení. Do prosvětlených míst případné výsadby JR.	Věk: 151; 8Z2
208A	0	0,71	2/smrkový			Bez zásahu.	Věk: 5; 8Z2, realizovaná výsadba SM 95, JR 5
				SM	90		
				JR	8		
	1a	6,69	2/smrkový	BR	2	Výchovný zásah s cílem zajištění stability, jiné dřeviny než SM ponechat bez zásahu.	Věk: 10; 8Z2
	1b	3,65	2/smrkový	SM	100	Bez zásahu.	Věk: 14; 8K2, výchovný zásah v r. 2011
	2	5,09	2/smrkový	SM	100	Bez zásahu.	Věk: 18; 8K2, výchovný zásah v r. 2011
	7	0,53	2/smrkový	SM	100	Výchovný zásah, především v úrovni, podpora kvalitních jedinců a rozvoj dlouhých korun, jiné dřeviny než SM ponechat bez zásahu, asanační těžba.	Věk: 71; 8K2
	14	19,89	2/smrkový	SM	100	Bez zásahu, pouze asanační těžba - část dřevní hmoty po dohodě se Správou CHKO ponechat na místě k zetlení. Do prosvětlených míst případné výsadby JR.	Věk: 141; 8Z2

Oddělení Dílec	Porostní skupina	Výměra (ha)	Číslo rámcové směrnice / porostní typ	Dřeviny	Zastoupení dřevin (%)	Doporučený zásah	Poznámka*
	17	15,17	2/smrkový	SM	100	Bez zásahu, pouze asanační těžba - část dřevní hmoty po dohodě se Správou CHKO ponechat na místě k zetlení. Do prosvětlených míst případné výsadby JR.	Věk: 171; 8Z2
208B	1a/0	1,30	2/smrkový	SM	80	Bez zásahu.	Věk: 10; 8K2
				JR	20		
	1b	0,27	2/smrkový	SM	75	Bez zásahu.	Věk: 12; 8K2, výchovný zásah v r. 2011
				KL	15		
				JR	10		
	2	6,61	2/smrkový	SM	80	Bez zásahu.	Věk: 20; 8K2, výchovný zásah v r. 2011
				BR	15		
				BK	5		
	4	0,31	6/smrkový	SM	100	Výchovný zásah s cílem zajištění stability, dlouhých korun, rozvolněného zápoje, jiné dřeviny než SM ponechat bez zásahu.	Věk: 41; 7N4
	7	3,27	2/smrkový	SM	100	Výchovný zásah s cílem zajištění stability, dlouhých korun, rozvolněného zápoje, jiné dřeviny než SM ponechat bez zásahu, asanační těžba.	Věk: 72; 8K2
	16	4,08	2/smrkový	SM	100	Bez zásahu, pouze asanační těžba - část dřevní hmoty po dohodě se Správou CHKO ponechat na místě k zetlení. Do prosvětlených míst případné výsadby JR.	Věk: 166; 8K2

LHC Karlovice

Označení příslušných jednotek prostorového rozdělení lesa podle LHP pro LHC Karlovice (s platností 2004-2013) - stav k 1.1.2004.

Oddělení Dílec	Porostní skupina	Výměra (ha)	Číslo rámcové směrnice / porostní typ	Dřeviny	Zastoupení dřevin (%)	Doporučený zásah	Poznámka*
422C	7	15,22	7/smrkový	SM	90	Bez zásahu, pouze asanační těžba.	Věk: 76; silné poškození SM loupáním, výchovný zásah proveden v r. 2009, 6K1
				MD	8		
				BK	1		
				OL	1		
	14	2,89	7/smrkový	SM	100	Bez zásahu, pouze asanační těžba - část dřevní hmoty po dohodě se Správou CHKO ponechat na místě k zetlení. Možné doplnění dřevin dle CDS.	Věk: 145; 7K2

Oddělení Dílec	Porostní skupina	Výměra (ha)	Číslo rámcové směrnice / porostní typ	Dřeviny	Zastoupení dřevin (%)	Doporučený zásah	Poznámka*
427A	5	0,65	7/smrkový	SM	100	Bez zásahu.	Věk: 55; 7K2
				SM	60	Bez zásahu.	Věk: 66; silné poškození SM loupáním a hnilobou, výchovný zásah proveden v r. 2011; 6V2
	6	0,79	9/smrkový	OL	40		
	10	16,80	6/smrkový	SM	100	Bez zásahu, pouze asanační těžba - část dřevní hmoty po dohodě se Správou CHKO ponechat na místě k zetlení. Možné doplnění dřevin dle CDS.	Věk: 106; výchovný zásah proveden v r. 2012; 7K9
	13	1,69	6/smrkový	SM	100	Jednotlivý až skupinový výběr v úrovni za účelem podpory kvalitních jedinců, výšková diferenciacie, jiné dřeviny než SM ponechat bez zásahu, asanační těžba - část dřevní hmoty po dohodě se Správou CHKO ponechat na místě k zetlení. Možné doplnění dřevin dle CDS.	Věk: 138; postupné doplnění BK (skupinovitě i jednotlivě); 7K9
614A	1	0,17	2/smrkový	SM	100	Silný výchovný zásah s cílem zajištění stability, jiné dřeviny než SM ponechat bez zásahu.	Věk: 18; 8Z2
	13	4,11	2/smrkový	SM	100	Bez zásahu, pouze asanační těžba - část dřevní hmoty po dohodě se Správou CHKO ponechat na místě k zetlení. Možné doplnění dřevin dle CDS.	Věk: 135; ředina – zakm. 4; 8K2
	17	11,67	2/smrkový	SM	99	Bez zásahu, pouze asanační těžba - část dřevní hmoty po dohodě se Správou CHKO ponechat na místě k zetlení. Sadbou do bioskupin doplnit JR.	Věk: 183; uznaný porost kat. „B“ pro SM, 8K2
				KL	1		
614B	2	10,47	2/smrkový	SM	100	Silný výchovný zásah s cílem zajištění stability, jiné dřeviny než SM ponechat bez zásahu. Možné doplnění dřevin dle CDS.	Věk: 21; 8Z2
614C	2	1,90	8/smrkový	SM	100	Silný výchovný zásah s cílem zajištění stability, jiné dřeviny než SM ponechat bez zásahu. Možné doplnění dřevin dle CDS.	Věk: 21; 2 části – několik výstavků BK a SM; 7S1
	3	8,25	8/smrkový	SM	100	Výchovný zásah, především v úrovni, podpora kvalitních jedinců a rozvoj dlouhých korun, jiné dřeviny než SM ponechat bez zásahu. Možné doplnění dřevin dle CDS.	Věk: 30; 3 části – několik výstavků KL, BK, SM; 7S1
	4	3,87	8/smrkový	SM	100	Výchovný zásah, především v úrovni, podpora kvalitních jedinců a rozvoj dlouhých korun, jiné dřeviny než SM ponechat bez zásahu. Možné doplnění dřevin dle CDS.	Věk: 48; 3 části – několik výstavků KL, BK; 7S1
	8	2,51	8/smrkový	SM	100	Výchovný zásah s pozitivním výběrem, především v úrovni, podpora vertikálního zápoje, jiné dřeviny než SM při výchově vždy upřednostnit a podpořit u nich fruktifikaci, asanační těžba. Možné doplnění dřevin dle CDS.	Věk: 81; 7S1

Oddělení Dílec	Porostní skupina	Výměra (ha)	Číslo rámcové směrnice / porostní typ	Dřeviny	Zastoupení dřevin (%)	Doporučený zásah	Poznámka*
	17a	0,51	8/smrkový	KL	60	Bez zásahu, pouze asanační těžba - část dřevní hmoty po dohodě se Správou CHKO ponechat na místě k zetlení.	Věk: 205; Součást potoční roklíny, protierozní funkce; 7S1
				BK	30		
				SM	10		
	17	0,57	9/smrkový	SM	98	Bez zásahu, pouze asanační těžba - část dřevní hmoty po dohodě se Správou CHKO ponechat na místě k zetlení. Sadbou do bioskupin doplnit JR.	Věk: 205; 7V2
				BK	1		
				KL	1		
614D	1	0,40	8/smrkový	SM	100	Silný výchovný zásah s cílem zajištění stability, jiné dřeviny než SM ponechat bez zásahu.	Věk: 13; 7S1
	2a	0,03	1/smrkový	SM	100	Silný výchovný zásah s cílem zajištění stability, jiné dřeviny než SM ponechat bez zásahu.	Věk: 23; 7Y1
	2	2,38	8/smrkový	SM	100	Silný výchovný zásah s cílem zajištění stability, jiné dřeviny než SM ponechat bez zásahu.	Věk: 23; 7S1
	3	1,36	8/smrkový	SM	100	Výchovný zásah, především v úrovni, podpora kvalitních jedinců a rozvoj dlouhých korun, jiné dřeviny než SM ponechat bez zásahu.	Věk: 31; 7S1
	5	2,54	6/smrkový	SM	100	Výchovný zásah, především v úrovni, podpora kvalitních jedinců a rozvoj dlouhých korun, jiné dřeviny než SM ponechat bez zásahu. Možné doplnění dřevin dle CDS.	Věk: 54; 7S1
	7	1,09	5/bukový	BK	85	Jednotlivý až skupinovitý výběr, podpora věkové a výškové diferenciaci, vertikální zápoj.	Věk: 71; 6S1
				SM	15		
	8	5,88	6/smrkový	SM	97	Výchovný zásah s pozitivním výběrem, především v úrovni, podpora vertikálního zápoje, jiné dřeviny než SM při výchově vždy upřednostnit a podpořit u nich fruktifikaci, asanační těžba.	Věk: 81; cca na ploše 1,2 ha RS č. 5/smrkový, 3 části, vytvořit podmínky pro zmlazení BK; 7N3
				BK	3		
	10	1,17	6/smrkový	SM	98	Jednotlivý a skupinovitý výběr, podpora kvalitních jedinců, podpora a zachování přirozeného zmlazení, jiné dřeviny než SM ponechat bez zásahu, asanační těžba - část dřevní hmoty po dohodě se Správou CHKO ponechat na místě k zetlení. Možné doplnění dřevin dle CDS.	Věk: 100; vytvořit podmínky pro zmlazení BK; 7N3
				BK	2		
	17	0,25	9/smrkový	BK	40	Bez zásahu, pouze asanační těžba - část dřevní hmoty po dohodě se Správou CHKO ponechat na místě k zetlení.	Věk: 224; porost v potoční roklíně - protierozní funkce; 7V2
				KL	30		
				SM	30		
614E	1	1,48	6/smrkový	SM	100	Silný výchovný zásah s cílem zajištění stability, jiné dřeviny než SM ponechat bez zásahu.	Věk: 16; 7N3
	2	0,84	4/smrkový	SM	100	Silný výchovný zásah s cílem zajištění stability, jiné dřeviny než SM ponechat bez zásahu.	Věk: 21; podpora vtroušeného BK, KL; 6N3
	3	3,14	4/smrkový	SM	100	Výchovný zásah, především v úrovni, podpora kvalitních jedinců a rozvoj dlouhých korun, jiné dřeviny než SM ponechat bez zásahu.	Věk: 30; 6N3

Oddělení Dílec	Porostní skupina	Výměra (ha)	Číslo rámcové směrnice / porostní typ	Dřeviny	Zastoupení dřevin (%)	Doporučený zásah	Poznámka*
	10	3,25	6/smrkový	SM	100	Jednotlivý a skupinovitý výběr, podpora kvalitních jedinců, podpora a zachování přirozeného zmlazení, jiné dřeviny než SM ponechat bez zásahu, asanační těžba - část dřevní hmoty po dohodě se Správou CHKO ponechat na místě k zetlení. Možné doplnění dřevin dle CDS.	Věk: 107; redukce SM, podpora vtroušeného BK; 7N3
	13	3,40	6/smrkový	SM	95	Jednotlivý až skupinovitý výběr v úrovni za účelem podpory přirozeného zmlazení SM a BK, vertikální zápoj, asanační těžba - část dřevní hmoty po dohodě se Správou CHKO ponechat na místě k zetlení. Možné doplnění dřevin dle CDS.	Věk: 124; 2 části; 7N3
				BK	5		
616A	4	1,20	2/smrkový	SM	100	Výchovný zásah, především v úrovni, podpora kvalitních jedinců a rozvoj dlouhých korun, jiné dřeviny než SM ponechat bez zásahu.	Věk: 47; 8K2
	17	24,49	2/smrkový	SM	100	Bez zásahu, pouze asanační těžba - část dřevní hmoty po dohodě se Správou CHKO ponechat na místě k zetlení. Možné doplnění dřevin dle CDS.	Věk: 179; 8K2
616B	2	0,60	8/smrkový	SM	100	Silný výchovný zásah s cílem zajištění stability, jiné dřeviny než SM ponechat bez zásahu.	Věk: 19; vtroušeně se vyskytuje SMP; 7S1
	4	0,63	8/smrkový	SM	100	Výchovný zásah, především v úrovni, podpora kvalitních jedinců a rozvoj dlouhých korun, jiné dřeviny než SM ponechat bez zásahu.	Věk: 44; 7S1
	5	7,80	8/smrkový	SM	99	Výchovný zásah, především v úrovni, podpora kvalitních jedinců a rozvoj dlouhých korun, jiné dřeviny než SM ponechat bez zásahu. Možné doplnění dřevin dle CDS.	Věk: 55; místy skupinovitě přimíšen BK, poškození SM loupáním; 7S1
				BK	1		
	17	6,98	8/smrkový	SM	97	Bez zásahu, pouze asanační těžba - část dřevní hmoty po dohodě se Správou CHKO ponechat na místě k zetlení. Možné doplnění dřevin dle CDS.	Věk: 198; 7S1
				BK	3		
	17a/3	2,44	8/smrkový	SM	100	Bez zásahu, pouze asanační těžba - část dřevní hmoty po dohodě se Správou CHKO ponechat na místě k zetlení. Možné doplnění dřevin dle CDS.	Věk: 198/33; 7S1
616C	1	0,69	8/smrkový	SM	100	Silný výchovný zásah s cílem zajištění stability, jiné dřeviny než SM ponechat bez zásahu.	Věk: 15; 7S1
	4	0,64	2/smrkový	SM	100	Výchovný zásah, především v úrovni, podpora kvalitních jedinců a rozvoj dlouhých korun, jiné dřeviny než SM ponechat bez zásahu.	Věk: 46; 8K2

Oddělení Dílec	Porostní skupina	Výměra (ha)	Číslo rámcové směrnice / porostní typ	Dřeviny	Zastoupení dřevin (%)	Doporučený zásah	Poznámka*
	17/1a	1,17	8/smrkový	SM	100	Bez zásahu, pouze asanační těžba - část dřevní hmoty po dohodě se Správou CHKO ponechat na místě k zetlení. Možné doplnění dřevin dle CDS.	Věk: 177/15; spodní etáž po celé ploše; 7S1
617A	2	0,89	8/smrkový	SM	100	Silný výchovný zásah s cílem zajištění stability, jiné dřeviny než SM ponechat bez zásahu.	Věk: 26; 7S1
	3	2,50	8/smrkový	SM	100	Výchovný zásah, především v úrovni, podpora kvalitních jedinců a rozvoj dlouhých korun, jiné dřeviny než SM ponechat bez zásahu.	Věk: 32; 2 části, výstavky SM, BK; 7S1
	5	3,54	6/smrkový	SM	100	Výchovný zásah, především v úrovni, podpora kvalitních jedinců a rozvoj dlouhých korun, jiné dřeviny než SM ponechat bez zásahu.	Věk: 55; 7N3
	8	8,58	8/smrkový	SM	100	Výchovný zásah s pozitivním výběrem, především v úrovni, podpora vertikálního zápoje, jiné dřeviny než SM při výchově vždy upřednostnit a podpořit u nich fruktifikaci, asanační těžba. Možné doplnění dřevin dle CDS.	Věk: 83; část porostu po větrné kalamitě; 7S1
	11	2,52	5/smrkový	SM	100	Jednotlivý až skupinový výběr v úrovni za účelem podpory kvalitních jedinců, výšková diferenciacie, jiné dřeviny než SM uvolnit a ponechat bez zásahu, asanační těžba - část dřevní hmoty po dohodě se Správou CHKO ponechat na místě k zetlení. Možné doplnění dřevin dle CDS.	Věk: 112; 6S1
617B	2	3,89	8/smrkový	SM	100	Silný výchovný zásah s cílem zajištění stability, jiné dřeviny než SM ponechat bez zásahu.	Věk: 26; 7S1
	4	8,64	6/smrkový	SM	100	Výchovný zásah, především v úrovni, podpora kvalitních jedinců a rozvoj dlouhých korun, jiné dřeviny než SM ponechat bez zásahu.	Věk: 46; 7N3
	4a/1a	4,01	8/smrkový	SM	100	Výchovný zásah, především v úrovni, podpora kvalitních jedinců a rozvoj dlouhých korun, jiné dřeviny než SM ponechat bez zásahu.	Věk: 46/15; plocha spodní etáže 1,30 ha; 7S1
	8	0,33	6/smrkový	SM	100	Výchovný zásah s pozitivním výběrem, především v úrovni, podpora vertikálního zápoje, jiné dřeviny než SM při výchově vždy upřednostnit a podpořit u nich fruktifikaci, asanační těžba. Možné doplnění dřevin dle CDS.	Věk: 83; 7N3
617C	1	0,34	6/smrkový	SM	100	Silný výchovný zásah s cílem zajištění stability, jiné dřeviny než SM ponechat bez zásahu.	Věk: 12; 7N3
	2	0,31	8/smrkový	SM	100	Silný výchovný zásah s cílem zajištění stability, jiné dřeviny než SM ponechat bez zásahu.	Věk: 26; 7S1

Oddělení Dílec	Porostní skupina	Výměra (ha)	Číslo rámcové směrnice / porostní typ	Dřeviny	Zastoupení dřevin (%)	Doporučený zásah	Poznámka*
	3	2,76	8/smrkový	SM	100	Výchovný zásah, především v úrovni, podpora kvalitních jedinců a rozvoj dlouhých korun, jiné dřeviny než SM ponechat bez zásahu.	Věk: 34; 7S1
	5	4,77	6/smrkový	SM	100	Výchovný zásah, především v úrovni, podpora kvalitních jedinců a rozvoj dlouhých korun, jiné dřeviny než SM ponechat bez zásahu. Možné doplnění dřevin dle CDS.	Věk: 52; 7S9
	8	6,33	8/smrkový	SM	100	Výchovný zásah s pozitivním výběrem, především v úrovni, podpora vertikálního zápoje, jiné dřeviny než SM při výchově vždy upřednostnit a podpořit u nich fruktifikaci, asanační těžba. Možné doplnění dřevin dle CDS.	Věk: 84; 4 části; 7S1
	10	2,59	6/smrkový	SM	100	Jednotlivý a skupinový výběr, podpora kvalitních jedinců, podpora a zachování přirozeného zmlazení, jiné dřeviny než SM ponechat bez zásahu, asanační těžba - část dřevní hmoty po dohodě se Správou CHKO ponechat na místě k zetlení. Možné doplnění dřevin dle CDS.	Věk: 107; podpora prostorové diferenciaci, doplnění dalších dřevin; 7N3
	13	0,72	8/smrkový	SM	100	Bez zásahu, pouze asanační těžba, část dřevní hmoty po dohodě se Správou CHKO ponechat na místě k zetlení.	Věk: 142; porost po větrné kalamitě; 7S1
618A	1	0,76	8/smrkový	SM	100	Silný výchovný zásah s cílem zajištění stability, jiné dřeviny než SM ponechat bez zásahu.	Věk: 14; 7S1
	4	8,80	8/smrkový	SM	100	Výchovný zásah, především v úrovni, podpora kvalitních jedinců a rozvoj dlouhých korun, jiné dřeviny než SM ponechat bez zásahu. Možné doplnění dřevin dle CDS.	Věk: 44; 2 části; 7S1
618B	4	8,46	8/smrkový	SM	100	Výchovný zásah, především v úrovni, podpora kvalitních jedinců a rozvoj dlouhých korun, jiné dřeviny než SM ponechat bez zásahu. Možné doplnění dřevin dle CDS.	Věk: 46; 7S1
	8	0,73	8/smrkový	SM	100	Výchovný zásah s pozitivním výběrem, především v úrovni, podpora vertikálního zápoje, jiné dřeviny než SM při výchově vždy upřednostnit a podpořit u nich fruktifikaci, asanační těžba. Možné doplnění dřevin dle CDS.	Věk: 76; 7S1
618C	1	1,79	8/smrkový	SM	100	Silný výchovný zásah s cílem zajištění stability, jiné dřeviny než SM ponechat bez zásahu.	Věk: 14; místy malé skalní útvary; 7S1
	2	0,41	8/smrkový	SM	100	Silný výchovný zásah s cílem zajištění stability, jiné dřeviny než SM ponechat bez zásahu.	Věk: 26; 7S1

Oddělení Dílec	Porostní skupina	Výměra (ha)	Číslo rámcové směrnice / porostní typ	Dřeviny	Zastoupení dřevin (%)	Doporučený zásah	Poznámka*
	3	1,32	8/smrkový	SM	100	Výchovný zásah, především v úrovni, podpora kvalitních jedinců a rozvoj dlouhých korun, jiné dřeviny než SM ponechat bez zásahu.	Věk: 38; místy výstavky SM, BK, KL; 7S1
	6	0,61	8/smrkový	SM	100	Výchovný zásah, především v úrovni, podpora kvalitních jedinců a rozvoj dlouhých korun, jiné dřeviny než SM ponechat bez zásahu.	Věk: 60; 7S1
	10	4,41	6/smrkový	SM	100	Jednotlivý a skupinovitý výběr, podpora kvalitních jedinců, podpora a zachování přirozeného zmlazení, jiné dřeviny než SM ponechat bez zásahu, asanační těžba - část dřevní hmoty po dohodě se Správou CHKO ponechat na místě k zetlení. Možné doplnění dřevin dle CDS.	Věk: 101; podpora přirozeného zmlazení, podsadby BK realizované v r. 2011; 7N3
	17	0,29	8/smrkový	SM	90	Bez zásahu, pouze asanační těžba - část dřevní hmoty po dohodě se Správou CHKO ponechat na místě k zetlení.	Věk: 211; místy nárosty SM vysoké do 3 m, podsadba BK; 7S1
619A	1	7,73	2/smrkový	SM	100	Bez zásahu.	Věk: 15; po ploše výstavky SM a zbytky souší mateřského porostu, součást OP NPR Praděd; 8K2
	2	2,08	2/smrkový	SM	100	Bez zásahu.	Věk: 21; 8K2
	3	1,18	8/smrkový	SM	98	Bez zásahu.	Věk: 32; 7S1
	3	1,18	8/smrkový	SMP	2	Bez zásahu.	Věk: 32; 7S1
	4	2,84	2/smrkový	SM	100	Výchovný zásah, především v úrovni, podpora kvalitních jedinců a rozvoj dlouhých korun, jiné dřeviny než SM ponechat bez zásahu.	Věk: 38; 8K2
	8	0,46	2/smrkový	SM	100	Bez zásahu, pouze asanační těžba.	Věk: 80; 8K2
	17/1a	4,77	2/smrkový	SM	100	Bez zásahu, pouze asanační těžba - část dřevní hmoty po dohodě se Správou CHKO ponechat na místě k zetlení. Možné doplnění dřevin dle CDS.	Věk: 207/16; porost po větrné kalamitě; 8K2
619B	2	2,28	8/smrkový	SM	100	Bez zásahu.	Věk: 20; 7S1
	3	5,47	8/smrkový	SM	100	Bez zásahu.	Věk: 33; 7S1
	4	2,21	8/smrkový	SM	100	Bez zásahu.	Věk: 46; 7S1
	7	2,78	8/smrkový	SM	100	Bez zásahu, pouze asanační těžba. Možné doplnění dřevin dle CDS.	Věk: 66; 7S1
	11	0,94	8/smrkový	SM	100	Bez zásahu, pouze asanační těžba - část dřevní hmoty po dohodě se Správou CHKO ponechat na místě k zetlení.	Věk: 102; 7S1
	17/3a	1,12	2/smrkový	SM	100	Bez zásahu, pouze asanační těžba - část dřevní hmoty po dohodě se Správou CHKO ponechat na místě k zetlení.	Věk: 189/36; 8K2
619C	1a	1,09	8/smrkový	SM	100	Bez zásahu.	Věk: 11; výchovný zásah proveden v r. 2011; 7S1

Oddělení Dílec	Porostní skupina	Výměra (ha)	Číslo rámcové směrnice / porostní typ	Dřeviny	Zastoupení dřevin (%)	Doporučený zásah	Poznámka*
	6	3,77	8/smrkový	SM	100	Výchovný zásah, především v úrovni, podpora kvalitních jedinců a rozvoj dlouhých korun, jiné dřeviny než SM uvolnit a ponechat bez zásahu. Možné doplnění dřevin dle CDS.	Věk: 66; 7S1
	8	3,37	2/smrkový	SM	100	Bez zásahu, pouze asanační těžba. Možné doplnění dřevin dle CDS.	Věk: 87; část porostu po větrné kalamitě; 8K2
	9	0,64	8/smrkový	SM	100	Jednotlivý a skupinovitý výběr, podpora kvalitních jedinců, podpora a zachování přirozeného zmlazení lesa, jiné dřeviny než SM ponechat bez zásahu, asanační těžba.	Věk: 92; podpora prostorové diferenciacie; 7S1
	12/1a	10,37	8/smrkový	SM	100	Bez zásahu, pouze asanační těžba - část dřevní hmoty po dohodě se Správou CHKO ponechat na místě k zetlení. Možné doplnění dřevin dle CDS.	Věk: 127/14; 7S1
619D	1	0,10	8/smrkový	SM	98	Bez zásahu.	Věk: 13; 7S1
				KL	1		
				JR	1		
	2	0,16	8/smrkový	SM	100	Bez zásahu.	Věk: 19; 7S1
	5	4,26	8/smrkový	SM	100	Výchovný zásah, především v úrovni, podpora kvalitních jedinců a rozvoj dlouhých korun, jiné dřeviny než SM ponechat bez zásahu. Možné doplnění dřevin dle CDS.	Věk: 53; porost po větrné kalamitě; 7S1
	8	19,62	8/smrkový	SM	100	Výchovný zásah s pozitivním výběrem, především v úrovni, podpora vertikálního zápoje, jiné dřeviny než SM při výchově vždy upřednostnit a podpořit u nich fruktifikaci, asanační těžba. Možné doplnění dřevin dle CDS.	Věk: 85; realizované podsadby BK; 7S1
	12	1,27	8/smrkový	SM	100	Bez zásahu, pouze asanační těžba - část dřevní hmoty po dohodě se Správou CHKO ponechat na místě k zetlení. Možné doplnění dřevin dle CDS.	Věk: 127; porost po větrné kalamitě; 7S1
	16	0,19	8/smrkový	SM	100	Bez zásahu, pouze asanační těžba - část dřevní hmoty po dohodě se Správou CHKO ponechat na místě k zetlení.	Věk: 161; 7S1
719A	2	0,38	8/smrkový	SM	100	Silný výchovný zásah s cílem zajištění stability, jiné dřeviny než SM ponechat bez zásahu.	Věk: 23; 6S1
	3	0,93	5/smrkový	SM	100	Výchovný zásah, především v úrovni, podpora kvalitních jedinců a rozvoj dlouhých korun, jiné dřeviny než SM ponechat bez zásahu.	Věk: 32; ponechat vtroušenou BR; 6S1
	5	0,37	5/smrkový	SM	97	Výchovný zásah, především v úrovni, podpora kvalitních jedinců a rozvoj dlouhých korun, jiné dřeviny než SM ponechat bez zásahu.	Věk: 54; poškození SM loupáním a hnílobou; 6S1
				BK	3		
				BK	65		
	6	2,71	6/smrkový	SM	35	Bez zásahu.	Věk: 61; SM skupinovitě i jednotlivě přimíšen; 7N3

Oddělení Dílec	Porostní skupina	Výměra (ha)	Číslo rámcové směrnice / porostní typ	Dřeviny	Zastoupení dřevin (%)	Doporučený zásah	Poznámka*
	9	3,22	5/smrkový	SM	85	Jednotlivý a skupinovitý výběr, podpora kvalitních jedinců, podpora a zachování přirozeného zmlazení lesa, jiné dřeviny než SM ponechat bez zásahu, asanační těžba. Možné doplnění dřevin dle CDS.	Věk: 91; prosvětlená místa doplnit JR, KL; 6S1
				BK	15		
	11	1,27	5/smrkový	SM	90	Jednotlivý až skupinovitý výběr, podpora kvalitních jedinců, zásah ve prospěch BK, asanační těžba - část dřevní hmoty po dohodě se Správou CHKO ponechat na místě k zetlení. Možné doplnění dřevin dle CDS.	Věk: 113; podpora BK; 6S1
				BK	10		
719B	1a	0,09	8/smrkový	SM	55	Bez zásahu.	Věk: 9; dvojsadba SM+BK; 7S2
				BK	45		
				SM	85	Silný výchovný zásah s cílem zajištění stability, přednostně redukce SMO.	Věk: 22; 7S2
	2	2,66	8/smrkový	SMO	15		
	3	5,38	8/smrkový	SM	100	Výchovný zásah, především v úrovni, podpora kvalitních jedinců a rozvoj dlouhých korun, jiné dřeviny než SM ponechat bez zásahu. Možné doplnění dřevin dle CDS.	Věk: 30; poškození zvěří a hnilobou; 7S2
	4	1,20	8/smrkový	SM	100	Výchovný zásah, především v úrovni, podpora kvalitních jedinců a rozvoj dlouhých korun, jiné dřeviny než SM ponechat bez zásahu. Možné doplnění dřevin dle CDS.	Věk: 42; poškození zvěří a hnilobou, zvýšení stability; 7S2
	6	6,47	8/smrkový	SM	100	Výchovný zásah, především v úrovni, podpora kvalitních jedinců a rozvoj dlouhých korun, jiné dřeviny než SM ponechat bez zásahu. Možné doplnění dřevin dle CDS.	Věk: 62; poškození zvěří a hnilobou, zvýšení stability; 7S2
	7	1,49	8/smrkový	SM	100	Výchovný zásah s pozitivním výběrem, především v úrovni, podpora vertikálního zápoje, jiné dřeviny než SM při výchově vždy upřednostnit a podpořit u nich fruktifikaci, asanační těžba. Možné doplnění dřevin dle CDS.	Věk: 70; poškození zvěří a hnilobou; 7S2
	8	1,47	8/smrkový	SM	100	Výchovný zásah s pozitivním výběrem, především v úrovni, podpora vertikálního zápoje, jiné dřeviny než SM při výchově vždy upřednostnit a podpořit u nich fruktifikaci, asanační těžba. Možné doplnění dřevin dle CDS.	Věk: 80; poškození zvěří a hnilobou; 7S2
	10	15,17	8/smrkový	SM	100	Jednotlivý a skupinovitý výběr, podpora kvalitních jedinců, podpora a zachování přirozeného zmlazení, jiné dřeviny než SM ponechat bez zásahu, asanační těžba - část dřevní hmoty po dohodě se Správou CHKO ponechat na místě k zetlení. Možné doplnění dřevin dle CDS.	Věk: 102; v horní části svahu podsadba JD do oplůtků, vtroušený výskyt BK, JR; 7S2

Oddělení Dílec	Porostní skupina	Výměra (ha)	Číslo rámcové směrnice / porostní typ	Dřeviny	Zastoupení dřevin (%)	Doporučený zásah	Poznámka*
	12/1	1,69	8/smrkový	SM	100	Jednotlivý až skupinovitý výběr za účelem uvolnění zmlazení, podpora vertikálního zápoje, asanační těžba - část dřevní hmoty po dohodě se Správou CHKO ponechat na místě k zetlení. Možné doplnění dřevin dle CDS.	Věk: 128/13; zmlazení SM po ploše; 7S2
719C	1a	0,05	8/smrkový	SM	100	Silný výchovný zásah s cílem zajištění stability, jiné dřeviny než SM ponechat bez zásahu.	Věk: 13; 7S2
	4	7,14	8/smrkový	SM	100	Výchovný zásah s pozitivním výběrem, především v úrovni, podpora kvalitních jedinců, jiné dřeviny než SM ponechat bez zásahu.	Věk: 38; 7S2
	16/1	0,41	8/smrkový	SM	100	Bez zásahu, pouze asanační těžba - část dřevní hmoty po dohodě se Správou CHKO ponechat na místě k zetlení. Možné doplnění dřevin dle CDS.	Věk: 167/13; 7S2
719D	4	13,40	8/smrkový	SM	100	Výchovný zásah, především v úrovni, podpora kvalitních jedinců a rozvoj dlouhých korun, jiné dřeviny než SM ponechat bez zásahu. Možné doplnění dřevin dle CDS.	Věk: 46; poškození zvěří a hnilobou, zvýšení stability; 7S2
	6	0,63	8/smrkový	SM	100	Výchovný zásah, především v úrovni, podpora kvalitních jedinců a rozvoj dlouhých korun, jiné dřeviny než SM ponechat bez zásahu.	Věk: 61; poškození zvěří a hnilobou, zvýšení stability; 7S2
	17/1	2,29	8/smrkový	SM BK SM	70 30 100	Bez zásahu, pouze asanační těžba - část dřevní hmoty po dohodě se Správou CHKO ponechat na místě k zetlení.	Věk: 184/12; nárosty SM, KL, sadbou do bioskupin doplnit JR; 7S2
719E	4	2,48	8/smrkový	SM	100	Výchovný zásah, především v úrovni, podpora kvalitních jedinců a rozvoj dlouhých korun, jiné dřeviny než SM ponechat bez zásahu.	Věk: 43; poškození zvěří a hnilobou, zvýšení stability; 7S2
	6	2,67	6/smrkový	SM BK	95 5	Výchovný zásah, především v úrovni, podpora kvalitních jedinců a rozvoj dlouhých korun, jiné dřeviny než SM ponechat bez zásahu.	Věk: 60; poškození zvěří a hnilobou, zvýšení stability, podpora BK; 7N3
720A	12	3,70	2/smrkový	SM	100	Bez zásahu, pouze asanační těžba - část dřevní hmoty po dohodě se Správou CHKO ponechat na místě k zetlení. Možné doplnění dřevin dle CDS.	Věk: 125; poškození hnilobou a imisemi; ; 8S1
	15	9,73	2/smrkový	SM	100	Bez zásahu, pouze asanační těžba.	Věk: 154; 8S1
720B	12	7,76	2/smrkový	SM	100	Bez zásahu, pouze asanační těžba - část dřevní hmoty po dohodě se Správou CHKO ponechat na místě k zetlení. Možné doplnění dřevin dle CDS.	Věk: 122; poškození hnilobou a imisemi; 8K2
	15	17,39	2/smrkový	SM KL	99 1	Bez zásahu, pouze asanační těžba - část dřevní hmoty po dohodě se Správou CHKO ponechat na místě k zetlení. Možné doplnění dřevin dle CDS.	Věk: 154; 8K2

Oddělení Dílec	Porostní skupina	Výměra (ha)	Číslo rámcové směrnice / porostní typ	Dřeviny	Zastoupení dřevin (%)	Doporučený zásah	Poznámka*
720C	3	1,79	6/smrkový	SM	99	Výchovný zásah, především v úrovni, podpora kvalitních jedinců a rozvoj dlouhých korun, jiné dřeviny než SM ponechat bez zásahu, při výběru preferovat SMP.	Věk: 30; 7S9
				SMP	1		
	16	4,88	6/smrkový	SM	97	Bez zásahu, pouze asanační těžba - část dřevní hmoty po dohodě se Správou CHKO ponechat na místě k zetlení.	Věk: 160; 7S9
				BK	2		
				KL	1		
721A	1a	0,36	8/smrkový	SM	100	Silný výchovný zásah s cílem zajištění stability, jiné dřeviny než SM ponechat bez zásahu.	Věk: 15; 7S1
	2	1,95	8/smrkový	SM	100	Silný výchovný zásah s cílem zajištění stability, jiné dřeviny než SM ponechat bez zásahu.	Věk: 27; výškově diferencovaná mlazina; 7S1
	3	0,79	9/smrkový	SM	100	Výchovný zásah, především v úrovni, podpora kvalitních jedinců a rozvoj dlouhých korun, jiné dřeviny než SM ponechat bez zásahu.	Věk: 30; 7V2
	4	4,90	8/smrkový	SM	100	Výchovný zásah, především v úrovni, podpora kvalitních jedinců a rozvoj dlouhých korun, jiné dřeviny než SM ponechat bez zásahu. Možné doplnění dřevin dle CDS.	Věk: 43; 7S1
	6	0,26	8/smrkový	SM	95	Výchovný zásah, především v úrovni, podpora kvalitních jedinců a rozvoj dlouhých korun, jiné dřeviny než SM ponechat bez zásahu.	Věk: 63; výškově diferencovaný porost, důraz na podporu BK; 7S1
				BK	5		
	16/1	3,30	8/smrkový	SM	100	Jednotlivý výběr ve SM, podpořit vertikální zápoj, podpora přirozeného zmlazení BK, KL, asanační těžba - část dřevní hmoty po dohodě se Správou CHKO ponechat na místě k zetlení.	Věk: 160/12; 7S1
				SM	65		
				BK	34		
				KL	1		
721B	2	5,45	8/smrkový	SM	98	Silný výchovný zásah s cílem zajištění stability, jiné dřeviny než SM ponechat bez zásahu.	Věk: 20; 7S1
				MD	2		
	2a	4,34	8/smrkový	SM	100	Silný výchovný zásah s cílem zajištění stability, jiné dřeviny než SM ponechat bez zásahu.	Věk: 28; výškově a věkově diferencovaný porost; 7S1
	3	3,96	6/smrkový	SM	100	Výchovný zásah, především v úrovni, podpora kvalitních jedinců a rozvoj dlouhých korun, jiné dřeviny než SM ponechat bez zásahu.	Věk: 29; 7N2
	4	2,46	6/smrkový	SM	100	Výchovný zásah, především v úrovni, podpora kvalitních jedinců a rozvoj dlouhých korun, jiné dřeviny než SM ponechat bez zásahu.	Věk: 42; porost poškozen zvěří; 7N2
	6	0,53	6/smrkový	SM	100	Výchovný zásah, především v úrovni, podpora kvalitních jedinců a rozvoj dlouhých korun, jiné dřeviny než SM ponechat bez zásahu.	Věk: 63; 7N2
	16	3,37		SM	80	Bez zásahu, pouze asanační těžba - část dřevní hmoty po dohodě se Správou CHKO ponechat na místě k zetlení.	Věk: 161; genetická klasifikace kat. „B“ pro SM a KL; 7S9
				BK	15		
				KL	5		
722A	1	1,75	6/smrkový	SM	90	Silný výchovný zásah s cílem zajištění stability, jiné dřeviny než SM ponechat bez zásahu.	Věk: 13; SM z náletu, MD vysázen uměle; 7N2
				MD	10		

Oddělení Dílec	Porostní skupina	Výměra (ha)	Číslo rámcové směrnice / porostní typ	Dřeviny	Zastoupení dřevin (%)	Doporučený zásah	Poznámka*
	2	4,93	8/smrkový	SM	100	Silný výchovný zásah s cílem zajištění stability, jiné dřeviny než SM ponechat bez zásahu.	Věk: 24; ponechat vtroušenou BR, příp. další dřeviny, vytvořit podmínky pro přirozenou obnovu BK, KL z výstavků; 7S2
	4	7,20	8/smrkový	SM	100	Výchovný zásah, především v úrovni, podpora kvalitních jedinců a rozvoj dlouhých korun, jiné dřeviny než SM ponechat bez zásahu. Možné doplnění dřevin dle CDS.	Věk: 43; ponechat vtroušenou BR, příp. další dřeviny, poškození zvěří a hnilobou, výšková diferenciacie; 7S2
	12	0,37	1/ bukový	BK	40	Bez zásahu, pouze asanační těžba - část dřevní hmoty po dohodě se Správou CHKO ponechat na místě k zetlení.	Věk: 125; JR na suti, silně exponovaná lokalita, 7Y1
				SM	30		
				KL	25		
				JR	5		
	15	0,35	8/smrkový	SM	100	Bez zásahu, pouze asanační těžba - část dřevní hmoty po dohodě se Správou CHKO ponechat na místě k zetlení.	Věk: 158; 7S2
722B	2	0,39	8/smrkový	SM	100	Silný výchovný zásah s cílem zajištění stability, jiné dřeviny než SM ponechat bez zásahu.	Věk: 21; 7S2
	3	5,04	8/smrkový	SM	100	Výchovný zásah, především v úrovni, podpora kvalitních jedinců a rozvoj dlouhých korun, jiné dřeviny než SM ponechat bez zásahu.	Věk: 32; poškození zvěří a hnilobou, výšková diferenciacie; 7S2
	4	4,24	8/smrkový	SM	97	Výchovný zásah, především v úrovni, podpora kvalitních jedinců a rozvoj dlouhých korun, jiné dřeviny než SM ponechat bez zásahu.	Věk: 46; poškození zvěří a hnilobou, výšková diferenciacie, podpora BK; 7S2
				BK	3		
	5	0,84	8/smrkový	SM	50	Výchovný zásah, především v úrovni, podpora kvalitních jedinců a rozvoj dlouhých korun, jiné dřeviny než SM ponechat bez zásahu.	Věk: 55; BK – skupinovitě, jednotlivé až hloučkovitě, podpora BK; 7S2
				BK	50		
	7	2,61	8/smrkový	SM	97	Výchovný zásah s pozitivním výběrem, především v úrovni, podpora vertikálního zápoje, jiné dřeviny než SM při výchově vždy upřednostnit a podpořit, asanační těžba.	Věk: 74; poškození zvěří a hnilobou, výšková diferenciacie, podpora BK, 7S2
				BK	3		
	17	1,14	5/bukový	BK	80	Bez zásahu.	Věk: 182; genetická klasifikace pro KL (rodičovské stromy), zmlazení BK, KL, SM, JR doplnit JD, 7S2
				KL	20		
	722C	0,80	5/ smrkový	SM	90	Výchovný zásah, především v úrovni, podpora kvalitních jedinců a rozvoj dlouhých korun, jiné dřeviny než SM ponechat bez zásahu.	Věk: 33; poškození zvěří a hnilobou, na podmáčených místech OL; 6S9
				BK	5		
				OL	5		
	4	4,71	5/smrkový	SM	85	Výchovný zásah, především v úrovni, podpora kvalitních jedinců a rozvoj dlouhých korun, jiné dřeviny než SM ponechat bez zásahu, uvolnění zmlazení BK.	Věk: 43; poškození zvěří a hnilobou, výšková diferenciacie, výstavky BK, KL, hloučkovitě přimíšen BK; 6S9
				BK	15		

Oddělení Dílec	Porostní skupina	Výměra (ha)	Číslo rámcové směrnice / porostní typ	Dřeviny	Zastoupení dřevin (%)	Doporučený zásah	Poznámka*
	6	10,78	5/bukový	BK	100	Jednotlivý výběr podněcovací, podpora prostorové diferenciace. Možné doplnění dřevin dle CDS.	Věk: 65; výstavky BK, KL, JL již zdecimován grafiózou; 6S9
	7	0,57	8/smrkový	SM	95	Výchovný zásah s pozitivním výběrem, především v úrovni, podpora cílových jedinců, uvolnění zmlazení BK, asanační těžba.	Věk: 77; poškození zvěří a hnilobou, BK přimíšen jednotlivě; 7S2
				BK	5		
	17	0,69	8/smrkový	BK	66	Bez zásahu, pouze asanační těžba - část dřevní hmoty po dohodě se Správou CHKO ponechat na místě k zetlení.	Věk: 182; 7S2
				SM	30		
				KL	4		
722D				SM	85	Silný výchovný zásah s cílem zajištění stability, jiné dřeviny než SM ponechat bez zásahu.	Věk: 12; v dolní části výstavky KL, MD z umělé obnovy; 7S2
	1	1,67	8/smrkový	BK	10		
				MD	5		
	2	1,30	8/smrkový	SM	90	Silný výchovný zásah s cílem zajištění stability, jiné dřeviny než SM ponechat bez zásahu.	Věk: 21; poškození zvěří a hnilobou; 7S2
				BK	10		
	3	4,10	8/smrkový	SM	100	Výchovný zásah, především v úrovni, podpora kvalitních jedinců a rozvoj dlouhých korun, jiné dřeviny než SM ponechat bez zásahu. Možné doplnění dřevin dle CDS.	Věk: 31; výšková diferenciace, výstavky KL; 7S2
	4	5,33	5/smrkový	SM	97	Výchovný zásah, především v úrovni, podpora kvalitních jedinců a rozvoj dlouhých korun, jiné dřeviny než SM ponechat bez zásahu. Možné doplnění dřevin dle CDS.	Věk: 44; poškození zvěří a hnilobou, výšková diferenciace, důraz na podporu BK; 6S9
				BK	3		
	17	0,67	8/smrkový	BK	100	Bez zásahu, pouze asanační těžba - část dřevní hmoty po dohodě se Správou CHKO ponechat na místě k zetlení.	Věk: 170; pomístně zmlazení SM, BK, KL; 7S2
722E	2	3,16	8/smrkový	SM	100	Silný výchovný zásah s cílem zajištění stability, jiné dřeviny než SM ponechat bez zásahu	Věk: 21; ponechat vtroušenou BR, JR, MD, při zásahu odstranit SMP; 7S2
	3	2,44	8/smrkový	SM	100	Výchovný zásah, především v úrovni, podpora kvalitních jedinců a rozvoj dlouhých korun, jiné dřeviny než SM ponechat bez zásahu.	Věk: 31; poškození zvěří a hnilobou, výšková diferenciace; 7S2
	4	2,75	8/smrkový	SM	100	Výchovný zásah, především v úrovni, podpora kvalitních jedinců a rozvoj dlouhých korun, jiné dřeviny než SM ponechat bez zásahu.	Věk: 44; poškození zvěří a hnilobou, výšková diferenciace; 7S2
724A	1	1,02	8/smrkový	SM	100	Silný výchovný zásah s cílem zajištění stability, jiné dřeviny než SM ponechat bez zásahu.	Věk: 13; 7S1
	2	0,07	6/smrkový	SM	100	Silný výchovný zásah s cílem zajištění stability, jiné dřeviny než SM ponechat bez zásahu.	Věk: 21; 7N3
	4	0,77	8/smrkový	SM	100	Výchovný zásah, především v úrovni, podpora kvalitních jedinců a rozvoj dlouhých korun, jiné dřeviny než SM ponechat bez zásahu.	Věk: 48; na okraji výstavky KL; 7S1

Oddělení Dílec	Porostní skupina	Výměra (ha)	Číslo rámcové směrnice / porostní typ	Dřeviny	Zastoupení dřevin (%)	Doporučený zásah	Poznámka*
	8	0,32	1/smrkový	SM	100	Výchovný zásah s pozitivním výběrem, především v úrovni, podpora vertikálního zápoje, jiné dřeviny než SM při výchově vždy upřednostnit a podpořit u nich fruktifikaci, asanační těžba.	Věk: 81; vtroušený KL, nutnost prosvětlení; 7Y1
	15	0,54	8/smrkový	SM	99	Bez zásahu, pouze asanační těžba - část dřevní hmoty po dohodě se Správou CHKO ponechat na místě k zetlení. Možné doplnění dřevin dle CDS.	Věk: 153; realizované podsadby BK; 7S1
724B	1	2,03	8/smrkový	BK	1	Silný výchovný zásah s cílem zajištění stability, jiné dřeviny než SM ponechat bez zásahu	Věk: 12; vtroušená BR, MD z umělé obnovy; 7S1
				SM	93		
				MD	2		
				BK	5		
	2	2,14	8/smrkový	SM	98	Silný výchovný zásah s cílem zajištění stability, jiné dřeviny než SM ponechat bez zásahu	Věk: 21; ponechat vtroušenou BR, JIV, hloučkovitě přimíšen SMO; 7S1
	5	1,67	8/smrkový	MD	2	Silný výchovný zásah s cílem zajištění stability, jiné dřeviny než SM ponechat bez zásahu	Věk: 52; podpora vtroušeného BK, KL; 7S1
	13	0,09	8/smrkový	SM	100	Výchovný zásah, především v úrovni, podpora kvalitních jedinců a rozvoj dlouhých korun, jiné dřeviny než SM ponechat bez zásahu.	Věk: 52; podpora vtroušeného BK, KL; 7S1
	13	0,09	8/smrkový	SM	93	Bez zásahu, pouze asanační těžba - část dřevní hmoty po dohodě se Správou CHKO ponechat na místě k zetlení.	Věk: 136; 7S1
724C	1	0,20	8/smrkový	BK	7	Silný výchovný zásah s cílem zajištění stability, jiné dřeviny než SM ponechat bez zásahu	Věk: 11; umělá obnova BK; 7S1
				SM	80		
	2	1,45	8/smrkový	BK	20	Silný výchovný zásah s cílem zajištění stability, jiné dřeviny než SM ponechat bez zásahu.	Věk: 21; ponechat vtroušený BK, JIV; 7S1
	5	0,28	5/smrkový	SM	100	Výchovný zásah, především v úrovni, podpora kvalitních jedinců a rozvoj dlouhých korun, jiné dřeviny než SM ponechat bez zásahu.	Věk: 53; poškození zvěří a hnilobou, výstavky BK, KL; 6S1
	7	0,89	5/smrkový	SM	100	Výchovný zásah s pozitivním výběrem, především v úrovni, podpora vertikálního zápoje, jiné dřeviny než SM při výchově vždy upřednostnit a podpořit u nich fruktifikaci, asanační těžba.	Věk: 70; poškození zvěří a hnilobou, výstavky BK; 6S1
	13	0,42	8/smrkový	SM	98	Jednotlivý výběr ve SM, podpořit vertikální zápoj, podpora přirozeného zmlazení BK, asanační těžba - část dřevní hmoty po dohodě se Správou CHKO ponechat na místě k zetlení.	Věk: 133; 7S1
724D	1	1,83	8/smrkový	BK	2	Silný výchovný zásah s cílem zajištění stability, jiné dřeviny než SM ponechat bez zásahu.	Věk: 15; vtroušená BR, JIV; 7S1
				SM	95		
	2	3,24	8/smrkový	MD	5	Silný výchovný zásah s cílem zajištění stability, jiné dřeviny než SM ponechat bez zásahu.	Věk: 21; ponechat vtroušenu BR, přednostně vybírat SMO; 7S1
				SMO	10		
				MD	5		

Oddělení Dílec	Porostní skupina	Výměra (ha)	Číslo rámcové směrnice / porostní typ	Dřeviny	Zastoupení dřevin (%)	Doporučený zásah	Poznámka*
	8	0,37	8/smrkový	SM	100	Výchovný zásah s pozitivním výběrem, především v úrovni, podpora vertikálního zápoje, jiné dřeviny než SM při výchově vždy upřednostnit a podpořit, asanační těžba.	Věk: 83; 7S1
724E	1	1,36		SM	100	Silný výchovný zásah s cílem zajištění stability, jiné dřeviny než SM ponechat bez zásahu.	Věk: 13; vtroušená BR, výstavky BK; 6S9
	2	1,24	8/smrkový	SM	100	Silný výchovný zásah s cílem zajištění stability, jiné dřeviny než SM ponechat bez zásahu	Věk: 20; poškození zvěří a hnilobou; 7S1
	4	2,97	5/smrkový	SM	100	Výchovný zásah, především v úrovni, podpora kvalitních jedinců a rozvoj dlouhých korun, jiné dřeviny než SM ponechat bez zásahu.	Věk: 48; podpora vtroušeného BK; 6S9
	5	0,39	5/smrkový	SM	100	Výchovný zásah, především v úrovni, podpora kvalitních jedinců a rozvoj dlouhých korun, jiné dřeviny než SM ponechat bez zásahu.	Věk: 53; poškození zvěří a hnilobou, vtroušený BK, výstavky BK, KL, nutná podpora vtroušeného BK; 6S1
	6	1,09	5/smrkový	SM	100	Výchovný zásah, především v úrovni, podpora kvalitních jedinců a rozvoj dlouhých korun, jiné dřeviny než SM ponechat bez zásahu. Možné doplnění dřevin dle CDS.	Věk: 63; vtroušený BK; 6S9
	7	3,88	6/smrkový	SM	100	Výchovný zásah s pozitivním výběrem, především v úrovni, podpora vertikálního zápoje, jiné dřeviny než SM při výchově vždy upřednostnit a podpořit u nich fruktifikaci, asanační těžba. Možné doplnění dřevin dle CDS.	Věk: 78; poškození zvěří a hnilobou; 6S1
	11	0,97	6/smrkový	SM	100	Jednotlivý až skupinový výběr v úrovni za účelem podpory kvalitních jedinců, výšková diferenciaci, jiné dřeviny než SM ponechat bez zásahu, asanační těžba - část dřevní hmoty po dohodě se Správou CHKO ponechat na místě k zetlení. Možné doplnění dřevin dle CDS.	Věk: 115; poškození imisemi a hnilobou; 7S9
	13	1,41	5/smrkový	SM	93	Jednotlivý výběr ve SM - proclonění, podpořit vertikální zápoj, podpora BK, KL, asanační těžba - část dřevní hmoty po dohodě se Správou CHKO ponechat na místě k zetlení.	Věk: 133; hloučkovitě přimíšen BK, KL, doplnit JD podsadbou; 6S9
				BK	5		
				KL	2		
725A	2	4,37	2/smrkový	SM	100	Silný výchovný zásah s cílem zajištění stability, vtroušenou BR, JIV ponechat bez zásahu.	Věk: 24; 8Z2
	5	0,23	8/smrkový	SM	100	Výchovný zásah, především v úrovni, podpora kvalitních jedinců a rozvoj dlouhých korun, jiné dřeviny než SM ponechat bez zásahu.	Věk: 50; 7S1
725B	2	7,14	8/smrkový	SM	100	Silný výchovný zásah s cílem zajištění stability, vtroušenou BR, JIV, BK ponechat bez zásahu.	Věk: 24; 7S1
	3	0,14	8/smrkový	SM	100	Výchovný zásah, především v úrovni, podpora kvalitních jedinců a rozvoj dlouhých korun, jiné dřeviny než SM ponechat bez zásahu.	Věk: 31; 7S1

Oddělení Dílec	Porostní skupina	Výměra (ha)	Číslo rámcové směrnice / porostní typ	Dřeviny	Zastoupení dřevin (%)	Doporučený zásah	Poznámka*
	5	0,11	8/smrkový	SM	100	Výchovný zásah, především v úrovni, podpora kvalitních jedinců a rozvoj dlouhých korun, jiné dřeviny než SM ponechat bez zásahu.	Věk: 53; 7S1
725C	3	0,68	8/smrkový	SM	100	Silný výchovný zásah s cílem zajištění stability, jiné dřeviny než SM ponechat bez zásahu.	Věk: 31; 7S1
	5	0,40	8/smrkový	SM	100	Výchovný zásah, především v úrovni, podpora kvalitních jedinců a rozvoj dlouhých korun, jiné dřeviny než SM ponechat bez zásahu.	Věk: 50; 7S1
	15	1,63	2/smrkový	SM	100	Bez zásahu, pouze asanační těžba - část dřevní hmoty po dohodě se Správou CHKO ponechat na místě k zetlení. Možné doplnění dřevin dle CDS.	Věk: 157; 8K2
725D	1	0,58	8/smrkový	SM	95	Silný výchovný zásah s cílem zajištění stability, jiné dřeviny než SM ponechat bez zásahu.	Věk: 13; v Z části oplocenka KL+BK, 7S1
				KL	5		
				SM	90		
	2	0,43	8/smrkový	BR	5	Silný výchovný zásah s cílem zajištění stability, JR, BR, JIV, BK ponechat bez zásahu.	Věk: 24; 7S1
				JR	5		
	3	1,62	8/smrkový	SM	100	Výchovný zásah, především v úrovni, podpora kvalitních jedinců a rozvoj dlouhých korun, jiné dřeviny než SM ponechat bez zásahu.	Věk: 31; 7S1
	4	0,51	8/smrkový	SM	100	Výchovný zásah, především v úrovni, podpora kvalitních jedinců a rozvoj dlouhých korun, jiné dřeviny než SM ponechat bez zásahu.	Věk: 46; porost poškozen zvěří a hnilobou, 7S1
	17	0,91	8/smrkový	SM	100	Bez zásahu, pouze asanační těžba - část dřevní hmoty po dohodě se Správou CHKO ponechat na místě k zetlení.	Věk: 174; genetická klasifikace kat. „B“ pro SM, byl doplněn KL, 7S1
725E	1	0,09	9/smrkový	SM	100	Silný výchovný zásah s cílem zajištění stability, jiné dřeviny než SM ponechat bez zásahu.	Věk: 13; porost výškově diferencován, 7V2
	1a	0,07	8/smrkový	BK	100	Bez zásahu.	Věk: 10; 7S1
	2	2,82	9/smrkový	SM	100	Silný výchovný zásah s cílem zajištění stability, jiné dřeviny než SM ponechat bez zásahu.	Věk: 24; porost poškozen zvěří a hnilobou, 7V2
	3	0,80	9/smrkový	SM	100	Výchovný zásah, především v úrovni, podpora kvalitních jedinců a rozvoj dlouhých korun, jiné dřeviny než SM ponechat bez zásahu.	Věk: 32; porost poškozen zvěří a hnilobou, 7V2
	4	1,53	8/smrkový	SM	100	Výchovný zásah, především v úrovni, podpora kvalitních jedinců a rozvoj dlouhých korun, jiné dřeviny než SM ponechat bez zásahu.	Věk: 45; porost poškozen zvěří a hnilobou, 7S1
	17	1,33	8/smrkový	SM	100	Bez zásahu, pouze asanační těžba - část dřevní hmoty po dohodě se Správou CHKO ponechat na místě k zetlení. Možné doplnění dřevin dle CDS.	Věk: 175; realizovaná výsadba KL, 7S1
725F				SM	75		
				MD	5		
	2	4,41	8/smrkový	SMP	5	Silný výchovný zásah ve SM s cílem zajištění stability, BR, MD, vtroušenou JIV a BK ponechat	Věk: 24; 7S1

Oddělení Dílec	Porostní skupina	Výměra (ha)	Číslo rámcové směrnice / porostní typ	Dřeviny	Zastoupení dřevin (%)	Doporučený zásah	Poznámka*
				SMO	5	bez zásahu, při výběru upřednostnit SMP, SMO.	
				BR	5		
				JR	5		
	3	0,82	8/smrkový	SM	100	Výchovný zásah, především v úrovni, podpora kvalitních jedinců a rozvoj dlouhých korun, jiné dřeviny než SM ponechat bez zásahu.	Věk: 31; 7S1
	4	0,14	8/smrkový	SM	100	Výchovný zásah, především v úrovni, podpora kvalitních jedinců a rozvoj dlouhých korun, jiné dřeviny než SM ponechat bez zásahu.	Věk: 46; porost poškozen zvěří a hnilobou, 7S1
725G	2	3,83	6/smrkový	SM	97	Silný výchovný zásah s cílem zajištění stability, BK ponechat bez zásahu.	Věk: 23; 7S9
				BK	3		
	3	2,71	8/smrkový	SM	100	Výchovný zásah, především v úrovni, podpora kvalitních jedinců a rozvoj dlouhých korun, jiné dřeviny než SM ponechat bez zásahu.	Věk: 31; porost poškozen zvěří a hnilobou, 7S9
	4	4,63	8/smrkový	SM	100	Výchovný zásah, především v úrovni, podpora kvalitních jedinců a rozvoj dlouhých korun, jiné dřeviny než SM ponechat bez zásahu.	Věk: 48; 7S9
	17/1(1)	2,75	8/smrkový	SM	95	Bez zásahu, pouze asanační těžba - část dřevní hmoty po dohodě se Správou CHKO ponechat na místě k zetlení.	Věk: 13; 7S9
				BK	5		
	17/1(17)	0,31	8/smrkový	BK	90	Bez zásahu.	Věk: 177; 7S9
				SM	5		
				KL	5		
725H	1	0,20	8/smrkový	SM BK	90 10	Silný výchovný zásah ve SM s cílem zajištění stability.	Věk: 2; doplněn BK, 7S9
	4	6,68	6/smrkový	SM	98	Výchovný zásah, především v úrovni, podpora kvalitních jedinců a rozvoj dlouhých korun, jiné dřeviny než SM ponechat bez zásahu. Možné doplnění dřevin dle CDS.	Věk: 38; porost poškozen zvěří a hnilobou, 7N3
				BK	2		
	10	5,03	4/smrkový	SM	100	Jednotlivý a skupinovitý výběr, podpora kvalitních jedinců, podpora a zachování přirozeného zmlazení, jiné dřeviny než SM ponechat bez zásahu, asanační těžba - část dřevní hmoty po dohodě se Správou CHKO ponechat na místě k zetlení. Možné doplnění dřevin dle CDS.	Věk: 91; porost poškozen hnilobou, 6A2
725J	2	4,03	8/smrkový	SM	80	Silný výchovný zásah s cílem zajištění stability, při výběru upřednostnit SMO, SMP.	Věk: 14; 7S1
				SMP	10		
				SMO	5		
				MD	5		
	3	1,33	8/smrkový	SM	100	Výchovný zásah, především v úrovni, podpora kvalitních jedinců a rozvoj dlouhých korun, jiné dřeviny než SM ponechat bez zásahu.	Věk: 23; porost poškozen zvěří a hnilobou, 7S1

Oddělení Dílec	Porostní skupina	Výměra (ha)	Číslo rámcové směrnice / porostní typ	Dřeviny	Zastoupení dřevin (%)	Doporučený zásah	Poznámka*
	4	1,09	8/smrkový	SM	100	Výchovný zásah, především v úrovni, podpora kvalitních jedinců a rozvoj dlouhých korun, jiné dřeviny než SM ponechat bez zásahu.	Věk: 39; porost poškozen zvěří a hnilobou, 7S1
725K	2	4,73	8/smrkový	SM	80	Silný výchovný zásah s cílem zajištění stability, při výběru upřednostnit SMO, SMP.	Věk: 14; 7S1
				SMP	10		
				SMO	5		
				MD	5		
	4	1,04	8/smrkový	SM	100	Výchovný zásah, především v úrovni, podpora kvalitních jedinců a rozvoj dlouhých korun, jiné dřeviny než SM ponechat bez zásahu. Možné doplnění dřevin dle CDS.	Věk: 39; porost poškozen zvěří a hnilobou, 7S1
726A	1	0,62	7/smrkový	SM	100	Silný výchovný zásah s cílem zajištění stability, jiné dřeviny než SM ponechat bez zásahu.	Věk: 4; 7K3
	2	1,15	6/smrkový	SM	100	Silný výchovný zásah s cílem zajištění stability, jiné dřeviny než SM ponechat bez zásahu.	Věk: 11; 7N2
	4	1,27	7/smrkový	SM	100	Výchovný zásah, především v úrovni, podpora kvalitních jedinců a rozvoj dlouhých korun, jiné dřeviny než SM ponechat bez zásahu. Možné doplnění dřevin dle CDS.	Věk: 32; 7K3
	13	16,96	2/smrkový	SM	100	Bez zásahu, pouze asanační těžba - část dřevní hmoty po dohodě se Správou CHKO ponechat na místě k zetlení. Možné doplnění dřevin dle CDS.	Věk: 128; 8K2
	15	15,09	2/smrkový	SM	100	Bez zásahu, pouze asanační těžba - část dřevní hmoty po dohodě se Správou CHKO ponechat na místě k zetlení. Možné doplnění dřevin dle CDS.	Věk: 148; 8K2
726B	1	0,11	2/smrkový	SM	80	Bez zásahu.	Věk: 3; 8Z2
	4a	3,31	2/smrkový	KOS	20		
	12/4(4)	1,47	2/smrkový	SM	100	Bez zásahu.	Věk: 32; 8K2
				KOS	60	Redukce KOS, asanační těžba - část dřevní hmoty po dohodě se Správou CHKO ponechat na místě k zetlení.	
	12/4(12)	2,45	2/smrkový	SM	100	Bez zásahu, pouze asanační těžba - část dřevní hmoty po dohodě se Správou CHKO ponechat na místě k zetlení. Možné doplnění dřevin dle CDS.	Věk: 112/16; 8K2
	12a	2,58	2/smrkový	SM	100	Bez zásahu, pouze asanační těžba - část dřevní hmoty po dohodě se Správou CHKO ponechat na místě k zetlení. Možné doplnění dřevin dle CDS.	Věk: 112/16; 8K2

Oddělení Dílec	Porostní skupina	Výměra (ha)	Číslo rámcové směrnice / porostní typ	Dřeviny	Zastoupení dřevin (%)	Doporučený zásah	Poznámka*
	15	3,31	8/smrkový	SM	100	Bez zásahu, pouze asanační těžba - část dřevní hmoty po dohodě se Správou CHKO ponechat na místě k zetlení. Možné doplnění dřevin dle CDS.	Věk: 142/16; 7S1
	17	7,16	2/smrkový	SM	100	Bez zásahu, pouze asanační těžba - část dřevní hmoty po dohodě se Správou CHKO ponechat na místě k zetlení. Možné doplnění dřevin dle CDS.	Věk: 192; výsadbou doplnění JR do bioskupin, 8K2

LHC Ruda nad Moravou

Označení příslušných jednotek prostorového rozdělení lesa podle LHP pro LHC Ruda nad Moravou (s platností 2003-2012) - stav k 1.1.2003.

Oddělení Dílec	Porostní skupina	Výměra (ha)	Číslo rámcové směrnice / porostní typ	Dřeviny	Zastoupení dřevin (%)	Doporučený zásah	Poznámka*
616D	8	0,29	5/smrkový	SM	80	Bez zásahu, pouze asanační těžba.	věk: 84; 3S2
				MD	10		
				DB	5		
				BR	5		
616D	10	0,25	5/bukový	BK	59	Bez zásahu.	věk: 107; 3A1
				HB	20		
				DB	20		
				BR	1		
616C	11	0,14	5/smrkový	SM	70	Bez zásahu, pouze asanační těžba.	věk: 112; 3B2
				MD	10		
				BK	5		
				DB	5		
				JS	5		
				LP	5		